

BZP – ogł. **186812 – 2012** z 04.06.2012
www.bip.porabka.pl
tablica ogłoszeń UG 04.06.2012-12.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Porąbka

Adres pocztowy: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka

Miejscowość: **Porąbka**

Kod pocztowy: **43-353**

Województwo: **śląskie**

Tel.: **33 8272810**

Faks: **33 8272800**

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.porabka.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA PRZEWOŹNEGO AGREGATU POMPOWEGO Z NAPĘDEM SPALINOWYM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH UBRAŃ DLA STRAŻAKÓW DO PRACY W WODZIE

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch następujących dostaw:

1.1. I część:

Dostawa fabrycznie nowego, przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym wraz z niezbędnymi wyposażeniem.

A. Wymagania dla dostarczanego agregatu pompowego:

1. wydajność maksymalna: min. 240 m³/h,
2. maksymalna średnica zanieczyszczeń: min. 40 mm,
3. maksymalna wysokość zasysania: min. 6 m,
4. silnik wysokoprężny spalinowy z rozruchem elektrycznym,

5. maksymalny czas pracy bez uzupełnienia paliwa: min. 12 godzin,
6. co najmniej dwa króćce tłoczne do węży W 110 (dopuszczalne redukcje),
7. instalacja elektryczna min. 12V umożliwiające zasilenie oświetlenia o którym mowa w pkt. C.6. i C.7.

B. Wyposażenie:

1. linia ssawna wykonana z PCV, zbrojona, o długości łącznej min. 10 m (np. 4 x 2,5 m lub 5x 2m, itp.) zakończona koszem ssawnym z zaworem zwrotnym,
2. pływak do linii ssawnej,
3. węże tłoczne W 110, torlenowe – 6 sztuk,
4. klucze łącznikowe do węży W 110/75 - 2 sztuki,
5. mostki przejazdowe – 2 sztuki (zapewniające przejazd przez 3 linie W 110),
6. siodełka – 3 sztuki.

C. Przyczepa:

1. o wymiarach zapewniających swobodną obsługę dostarczanej pompy i dostęp do całego wyposażenia,
2. jedno lub dwuosiowa, przystosowana do transportu dostarczanej pompy wraz z całym wyposażeniem,
3. hamulec najazdowy, co najmniej dwie podpory zapewniające stabilność przy pracy, instalacja elektryczna min. 12V, koło zapasowe,
4. zabudowana, materiał dowolny- nieprzemakalny, kolor czerwony, z możliwością demontażu,
5. miejsce i mocowania dla sprzętu wskazanego w pkt.B,
6. regulowane w pionie i w poziomie oświetlenie miejsca pracy, co najmniej 4 punktowe,
7. oświetlenie wnętrza przyczepy,
8. standardowy zaczep kulowy.

1.2. II część:

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych ubrań dla strażaków do pracy w wodzie:

A. Niezatapialne skafandry-kombinezony piankowe, suche:

1. wykonane z neoprenu o grubości min. 6 mm,
2. zapewniające skuteczne utrzymanie się ratownika na powierzchni wody,
3. kolor skafandra (kombinezonu) – czarny z elementami odbłaskowymi gwarantującymi dobrą widoczność ratownika (dopuszczalne wstawki w innych kolorach),
4. rękawy i mankiety szyjne zakończone manszetami lateksowymi, silikonowymi lub innymi eliminującymi przedostanie się wody do skafandra,
5. manszety na nadgarstkach zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem mankietami z neoprenu,
6. zamontowany zamek umożliwiający przebywanie w wodzie bez limitu czasu, umieszczony na plecach poziomo wzdłuż linii barkowej lub z przodu ukośnie,
7. buty zintegrowane ze skafandrem, wzmocnione, odporne na przetarcia i przebicia mechaniczne,
8. do kompletu czapka neoprenowa typu kominiarka,
9. wzmocnienia na kolanach, odporne na przetarcia i przebicia mechaniczne,
10. na wysokości pasa lub klatki piersiowej wmontowany (wszyty) pas biegnący dookoła kombinezonu służący do przyczepiania liny asekuracyjnej (poprzez karabińczyk lub inny element wystarczający do utrzymania ciężaru ratownika i uszkodzowanego),
11. z przodu (na klatce piersiowej lub z tyłu na plecach – wykonany z elementów fluorescencyjnych napis „STRAŻ”,
12. ilość: 5 sztuk
13. rozmiary: 2 x min. 186 cm. wzrost, but – roz. 45,
3 x min. 176 cm. wzrost, but. – roz. 43.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających NIE

(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot

34144213-4
18221000-4

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): **NIE**

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA²⁾
do 25.07.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

Odstąpiono

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia **NIE**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW³⁾

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia

III. 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie stosownego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:¹

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- b) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5 INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć²:

- a) opis parametrów techniczno -użytkowych według zestawienia parametrów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją zdjęciową oferowanego przedmiotu dostawy (agregatu pompowego na przyczepie i ubrań do pracy w wodzie). *UWAGA: wykonawca dostarcza dokumentację techniczną i fotograficzną tylko tej części zamówienia na którą składa ofertę.*

III.6 INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

1. formularz oferty wraz z załącznikiem (opisem parametrów technicznych związanych z daną częścią zamówienia),
2. pełnomocnictwo (jeżeli nie wynika z przedstawionych dokumentów)
3. informacja o zakresie dostaw realizowanych przez podwykonawców (jeżeli dotyczy)
4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (jeżeli dotyczy),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

NIE DOTYCZY

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert⁶⁾

Cena oraz kryteria dodatkowe

Kryteria

1. **CENA - 90%**
2. **Gwarancja- 10%**

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna NIE

IV.3 ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy TAK

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian :

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:
 - a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego lub od Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy i powstania tym samym opóźnień w oddaniu przedmiotu zamówienia;
w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
 - a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
 - b) zmiana obowiązującej stawki VAT;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy): www.bip.porabka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

URZĄD GMINY PORĄBKA, 43-353 Porąbka ul Krakowska 3, pok. nr 2

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: NIE DOTYCZY

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: **12/06/2012** Godzina: **10.00**

Miejsce:

URZĄD GMINY PORĄBKA, 43-353 Porąbka ul Krakowska 3, pok. Nr 9 (Sekretariat)

IV.4.5) Termin związania ofertą

Do:

lub

okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

NIE DOTYCZY

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): **NIE DOTYCZY**

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej)
NIE DOTYCZY

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej) **NIE DOTYCZY**

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):

Dostawa agregatu pompowego oraz specjalistycznych ubrań do pracy w wodzie następuje w ramach prowadzonego przez Gminę Porąbka projektu pod nazwą „Współpraca strażaków bez granic” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Rozwój Społeczno-Gospodarczy; temat 3: Projekty sieciowe Programu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
NIE DOTYCZY

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA PRZEWÓŻNEGO AGREGATU POMPOWEGO Z NAPĘDEM SPALINOWYM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego, przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym wraz z niezbędnymi wyposażeniem. **Wymagania dla dostarczanego agregatu pompowego:**

1. wydajność maksymalna: min. 240 m³/h,
2. maksymalna średnica zanieczyszczeń: min. 40 mm,
3. maksymalna wysokość zasysania: min. 6 m,
4. silnik wysokoprężny spalinowy z rozruchem elektrycznym,
5. maksymalny czas pracy bez uzupełnienia paliwa: min. 12 godzin,
6. co najmniej dwa króćce tłoczne do węży W 110 (dopuszczalne redukcje),
7. instalacja elektryczna min. 12V umożliwiające zasilenie oświetlenia o którym mowa w pkt. C.6. i C.7.

Wyposażenie:

1. linia ssawna wykonana z PCV, zbrojona, o długości łącznej min. 10 m (np. 4 x 2,5 m lub 5 x 2 m, itp.) zakończona koszem ssawnym z zaworem zwrotnym,
2. pływak do linii ssawnej,
3. węże tłoczne W 110, torlenowe – 6 sztuk,
4. klucze łącznikowe do węży W 110/75 - 2 sztuki,
5. mostki przejazdowe – 2 sztuki (zapewniające przejazd przez 3 linie W 110),
6. siodełka – 3 sztuki.

Przyczepa:

1. o wymiarach zapewniających swobodną obsługę dostarczanej pompy i dostęp do całego wyposażenia,
2. jedno lub dwuosiowa, przystosowana do transportu dostarczanej pompy wraz z całym
3. wyposażeniem,
4. hamulec najazdowy, co najmniej dwie podpory zapewniające stabilność przy pracy, instalacja elektryczna min. 12V, koło zapasowe,
5. zabudowana, materiał dowolny- nieprzemakalny, kolor czerwony, z możliwością demontażu,
6. miejsce i mocowania dla sprzętu wskazanego w pkt. B,
7. regulowane w pionie i w poziomie oświetlenie miejsca pracy, co najmniej 4 punktowe,
8. oświetlenie wnętrza przyczepy,
9. standardowy zaczep kulowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144213-4

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.07.2012.

4) Kryteria oceny ofert:

Cena - 90%

Gwarancja- 10%

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH UBRAŃ DLA STRAŻAKÓW DO PRACY W WODZIE

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych ubrań dla strażaków do pracy w wodzie:

Niezatapialne skafandry-kombinezony piankowe, suche:

1. wykonane z neoprenu o grubości min. 6 mm,
2. zapewniające skuteczne utrzymanie się ratownika na powierzchni wody,
3. kolor skafandra (kombinezonu) – czarny z elementami odblaskowymi gwarantującymi dobrą widoczność ratownika (dopuszczalne wstawki w innych kolorach),

4. rękawy i mankiet sztywny zakończony manszetami lateksowymi, silikonowymi lub innymi eliminującymi przedostanie się wody do skafandra,
5. manszety na nadgarstkach zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem mankietami z neoprenu,
6. zamontowany zamek umożliwiający przebywanie w wodzie bez limitu czasu, umieszczony na plecach poziomo wzdłuż linii barkowej lub z przodu ukośnie,
7. buty zintegrowane ze skafandrem, wzmocnione, odporne na przetarcia i przebicia mechaniczne,
8. do kompletu czapka neoprenowa typu kominiarka,
9. wzmocnienia na kolanach, odporne na przetarcia i przebicia mechaniczne,
10. na wysokości pasa lub klatki piersiowej zamontowany (wszyty) pas biegnący dookoła kombinezonu służący do przyczepiania liny asekuracyjnej (poprzez karabińczyk lub inny element wystarczający do utrzymania ciężaru ratownika i uszkodzowanego),
11. z przodu (na klatce piersiowej lub z tyłu na plecach – wykonany z elementów fluorescencyjnych napis „STRAŻ”,
12. ilość: 5 sztuk
13. rozmiary: 2 x min.186 cm. wzrost, but – roz. 45,
3 x min.176 cm. wzrost, but. – roz. 43.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18221000-4

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2012.

4) Kryteria oceny ofert:

Cena - 90%

Gwarancja- 10%