

nr sprawy: ZP.271.1.11.2017

[www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl)

Wykonawcy składający zapytania

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ POWIATU BIELSKIEGO”*

---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1:** Formularz oferty pkt.6 Tabela cen jednostkowy  
Prosimy o poprawienie daty w kolumnie „ Wolumen zakupu ((E2018) w 2016 r.  
Dla klienta , który będzie posiadał koncesję na obrót energią elektryczną Wykonawca potrzebuje informacji dotyczącej, czy Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne czy może wystąpi także odsprzedaż?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający poprawił datę w Załączniku nr 1 (modyfikacja Załącznika nr 1 w wersji edytowalnej dołączony jest do niniejszych odpowiedzi). Ponadto w Załączniku nr 1 Zamawiający wprowadza autokorektę związaną z ujednoliceniem, w stosunku do zapisów w SIWZ, okresu obowiązywania oferty (ust. 9 pkt 4 Załącznika nr 1) Klient, który będzie posiadał koncesję na obrót energią elektryczną nie będzie prowadził odsprzedaży energii.

**Pytanie 2:** 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?  
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający przedstawił w dokumentacji przetargowej wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej, który nie będzie modyfikowany, więc Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe związane z umieszczeniem w umowie zapisów dotyczących zabezpieczeń związanych z ryzykiem kredytowym oraz zabezpieczeniami należności.

**Pytanie 3:** Projekt umowy § 10 ust. 6

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający pozostawia treść Par. 10 ust. 6 Projektu umowy bez zmian.

**Uzasadnienie:** Zamawiający jako podmiot zobowiązany do stosowania ustawy o finansach publicznych ponosząc bezpośrednią odpowiedzialność finansową nie może przejmować ryzyka wynikającego z potencjalnych opóźnień transferów finansowych dokonywanych w systemach bankowych. Nie ma przeciwwskazań prawnych aby strony w umowie określiły tę kwestię odrębnie niż ogólnie obowiązujące zasady.

**Pytanie 4:** Projekt umowy §11 ust. 2.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający pozostawia zapisy Par. 11 ust. 2 Projektu Umowy bez zmian.

**Uzasadnienie:** Przywołane zapisy ustawy Prawo energetyczne wskazują obowiązki sprzedawcy (obowiązek ustawowy), jednocześnie ustawa Prawo energetyczne nie wyklucza wprowadzenia do umowy sprzedaży zapisów umownych odmiennie regulujących procedurę związaną z terminowym brakiem płatności.

**Pytanie 5:** Projekt umowy §16 ust. 1 lit. d.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w dokumentacji przetargowej i wycenione w ofercie?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający pozostawia zapisy Par. 16 ust. 1 lit. d Projektu Umowy bez zmian.

**Uzasadnienie:** Ponieważ Zamawiający nie wymaga oddzielnej wyceny dla poszczególnych grup taryfowych (Wykonawca przedstawia ceny jednostkowe dla 2 grup, do których przyporządkowane są wszystkie PPE niezależnie od grupy taryfowej nadanej przez OSD), dlatego też nie ma uzasadnienia aby nowe PPE musiały być kwalifikowane do grup taryfowych występujących w SIWZ.

**Pytanie 6:** Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

**Wyjaśnienie:** **Tak, zgodnie z §28 ust 2 SIWZ na wniosek Wykonawcy umowa może zostać zawarta drogą korespondencyjną.**

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaze Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE itd.)?

**Wyjaśnienie:** **Tak, Zamawiający przekaze wymagane dane w formie elektronicznej wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.**

**Pytanie 8:** Prosimy o potwierdzenie możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Ile dokładnie będzie takich faktur w okresie rozliczeniowym.

**Wyjaśnienie:** **Zamawiający wskazał w Załączniku nr 6 do SIWZ wszystkich płatników i przyporządkowanie do nich punktów poboru energii. Dla każdego płatnika powinna zostać wystawiona faktura zbiorcza dotycząca jego PPE, liczba wszystkich płatników uczestniczących w przetargu - 166.**

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa substytucyjnego do przeprowadzenia procesu zgłoszenia nowego sprzedawcy?

**Wyjaśnienie:** **Tak, wzór takiego pełnomocnictwa zawarty jest w Załączniku nr 2 do Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).**

**Pytanie 10:** Czy PPE oświetleniowe posiadają urządzenia sterowane zegarami zmierzchowymi? A więc czy wszystkie odbiorniki oświetleniowe są o stałym poborze mocy i są sterowane w sposób wymuszający załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowany z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca. Proszę też o informację, które PPE spełniają powyższe kryteria.

**Wyjaśnienie:** **Wszystkie PPE zakwalifikowane do grupy 1 (oświetlenie uliczne) posiadają układy sterujące załączające i wyłączające odbiorniki skorelowane z czasami wschodów i zachodów słońca (astronomiczne zegary sterujące) bądź wyłączniki zmierzchowe. PPE zakwalifikowane do Grupy 1 jako oświetlenie uliczne zostały przyporządkowane do oddzielnych umów i wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ jako oddzielny płatnik z opisem przyporządkowującym do Grupy 1.**

**Pytanie 11:** Wnioskujemy o podanie nazwy aktualnych sprzedawców.

**Wyjaśnienie:** **Zamawiający uznaje, że informacja taka nie jest niezbędna do prawidłowego przygotowania oferty. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielone umowy i kupuje energię elektryczną na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.**

**Pytanie 12:** Wnioskujemy o doprecyzowanie określić „Grupa 1”, i” Grupa 2” w Załączniku nr 1 do SIWZ.

**Wyjaśnienie:** **Do „Grupy 1” Zamawiający zakwalifikował wszystkie PPE będące obiektami oświetlenia ulicznego. W załączniku nr 6 do SIWZ te PPE zostały zgrupowane dla poszczególnych płatników i odpowiednio oznaczone. Łączny wolumen zakupu energii dla Grupy 1 został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SIWZ, gdzie podano również podział zużycia na strefy. Ilość ta została powielona w Załączniku nr 1 do SIWZ jako Grupa 1. Dodatkowo w wersji edytowalnej Załącznika nr 6 do SIWZ przy każdym PPE zawarto opis, do której grupy jest zakwalifikowany.**

- Pytanie 13:** Wnioskujemy o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej.
- Wyjaśnienie: **Zamawiający opublikował Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji edytowalnej na stronie internetowej [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.**
- Pytanie 14:** Wnioskujemy o precyzyjne wskazanie PPE dotyczących oświetlenia ulicznego, tj. wolumen przyporządkowany do poszczególnych grup taryfowych oraz ilość PPE.
- Wyjaśnienie: **Opublikowany Załącznik nr 6 w wersji edytowalnej zawiera wnioskowane dane.**
- Pytanie 15:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
- Wyjaśnienie: **Por. odpowiedź na Pytanie 6.**
- Pytanie 16:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail??
- Wyjaśnienie: **Nie, Zamawiający wymaga tradycyjnych, papierowych faktur, przesyłanych drogą pocztową.**
- Pytanie 17:** Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
- Wyjaśnienie: **Powyższa sytuacja uregulowania jest w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w par. 9 ust. 6.**
- Pytanie 18:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej??
- Wyjaśnienie: **Katalog dopuszczonych sytuacji zmieniających ceny jednostkowe zawarty jest w Rozdziale 28 ust. 4 pkt 1 i 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany cen jednostkowych w innych przypadkach.**
- Pytanie 19:** Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej?
- Wyjaśnienie: **Zamawiający uznaje, że informacja taka nie jest niezbędna do prawidłowego przygotowania oferty. Aktualnie Zamawiający posiada rozdzielone umowy i kupuje energię elektryczną na podstawie umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.**
- Pytanie 20:** Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE?
- Wyjaśnienie: **Standardowe okresy rozliczeniowe są następujące: grupy taryfowe G1x, C1x rozliczane są w okresach dwumiesięcznych, grupa taryfowa B23 rozliczana jest dekadowo, pozostałe grupy taryfowe rozliczane są w okresach jednomiesięcznych. Istnieją nieliczne przypadki, w których PPE zakwalifikowane do grup taryfowych G1x lub C1x rozliczane są w okresach jednomiesięcznych.**

**Pytanie 21:** Czy Zamawiający dopuszcza aby dla poszczególnych PPE były prowadzone rozliczenia grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne z dotychczasowymi, a różnica polega na nazewnictwie grupy taryfowej ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wyceny oferty dla dwóch grup odbiorczych (odpowiednio Grupa 1 i Grupa 2) różniących się profilem dobowym zużywanej energii elektrycznej. Nazewnictwo grup taryfowych podane w dokumentacji SIWZ wynika z nomenklatury stosowanej przez lokalnego OSD. Nazewnictwo grup stosowane przez Wykonawcę nie ma znaczenia, pod warunkiem, że Wykonawca przyporządkuje jednoznacznie każdy PPE do odpowiedniej grupy cenowej (Grupa 1 lub Grupa 2).

Wprowadzone niniejszymi odpowiedziami uzupełnienia stają się integralną częścią dokumentacji SIWZ.

**Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

**Wójt Gminy Porąbka  
Czesław Bułka**