

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
NA ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE  
BUDOWĘ OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY PORĄBKA W 2017R. -ETAP II**

**1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający: **Gmina Porąbka**  
Kierownik Zamawiającego: **Wójt Gminy Porąbka**  
43-353 Porąbka, powiat: bielski województwo: śląskie  
tel.033 827-28-10 827-28-02 fax. 033 827-28-00  
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>  
wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup> piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup>  
NIP 9372667573 REGON 072182290  
Adres strony internetowej **www.bip.porabka.pl**  
e-mail: **tomasz.sordyl@ug.porabka.pl**  
Rodzaj Zamawiającego: **administracja samorządowa.**

**2. TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie **art.4 pkt.8** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póź.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp – do 30 000 euro. **Zaproszenie opublikowano na stronie www.bip.porabka.pl zakładka postępowania do 30 000 euro.**

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Porąbka, obejmujące realizację łącznie czterech zadań:
  - 1) Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Wspólnej,
  - 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Gajowej,
  - 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Krańcowej,
  - 4) Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Sportowej.
2. W zakres zamówienia wchodzi realizacja następujących robót budowlanych:
  - 1) **Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Wspólnej:**
    - a) Montaż sieci oświetlenia ulicznego:
      - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- poprzecznik przelotowy - 2 szt.
      - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- poprzecznik narożny lub końcowy 2 szt.
      - Montaż przewodów o przekroju do 50mm<sup>2</sup> rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia -0,085 km
      - Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm<sup>2</sup>) dla linii nn -6 szt.
      - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- bezpiecznik -2 szt.
    - b) Budowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego:
      - Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie – 2 szt.
      - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m
      - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- 2 szt.
      - Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce

- c) Pomiary odbiorcze
    - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy.
  - d) Dopuszczenie do prac:
    - dopuszczenie do prac przez RD,
  - e) Obsługa geodezyjna.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Gajowej::**
- a) Montaż sieci oświetlenia ulicznego:
    - Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm<sup>2</sup>) dla linii niskiego napięcia -2 szt.
    - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- bezpiecznik – 1 szt.
  - b) Zabudowa oprawy oświetleniowej:
    - Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie -1 szt.
    - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m
    - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -1 szt.
  - c) Pomiary odbiorcze
    - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1-fazowy.
  - d) Dopuszczenie do prac:
    - dopuszczenie do prac przez RD,
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Krańcowej:**
- a) Budowa słupów oświetlenia ulicznego:
    - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczych o długości do 10,5 m – 3 szt.
  - b) Montaż sieci oświetlenia ulicznego:
    - montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXs lub podobnych o przekroju 4x50 mm<sup>2</sup> – 0,080 km,
    - montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej (bezpieczniki, ograniczniki przepięć, mostki ),
  - f) Zabudowa opraw oświetleniowych:
    - Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
    - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m
    - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -1 szt.
    - Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce
  - c) Montaż aparatury sterującej:
    - Montaż punktu zapalania sterującego oświetleniem ulicznym – 1 szt.
    - Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych
    - Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce
  - d) Wykonanie uziemienia linii napowietrznej
    - przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach ( bednarka o przekroju do 120 mm<sup>2</sup>)
    - montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat III
    - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
  - e) Pomiary elektryczne.
    - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwód 1-fazowy
    - Badania i pomiary instalacji uziemiających
  - f) Obsługa geodezyjna.
  - g) Dopuszczenie do prac przez RD.
- 4) Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Sportowej:**
- a) Montaż sieci oświetlenia ulicznego:
    - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- poprzecznik przelotowy- 2szt.
    - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- poprzecznik narożny lub końcowy – 2 szt.
    - Montaż przewodów o przekroju do 50mm<sup>2</sup> rozciąganych z udziałem podnośnika

- samochodowego dla linii niskiego napięcia – 0,100 km
  - Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm<sup>2</sup>) dla linii niskiego napięcia przelotowy – 4szt.
  - Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych nn- bezpiecznik – 1szt.
  - b) Zabudowa opraw oświetleniowych:
    - Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie – 1szt.
    - Montaż przewodów w wysięgnik na ziemi
    - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- 1 szt.
    - Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm<sup>2</sup> pod zaciski lub bolce
  - c) Pomiary odbiorcze.
    - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – obwód 1 fazowy
  - d) Dopuszczenie do prac przez RD.
3. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych. Złożona oferta musi dotyczyć realizacji przez Wykonawcę wszystkich 4 zadań.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia - **Dokumentacja techniczna (ST)** obejmująca:
    - 1) **Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Wspólnej:**
      - a) projekt budowlano-wykonawczy Budowy oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Wspólnej z października 2017 r.
      - b) przedmiar robót „Dobudowa odcinka linii oświetleniowej wraz z montażem 2 opraw – ul. Wspólna w Bujakowie”
      - c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wspólnej w Bujakowie”.
    - 2) **Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Gajowej:**
      - a) projekt wykonawczy Zabudowy oprawy oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Gajowej z października 2017 r.
      - b) przedmiar robót: „Zabudowa oprawy oświetlenia ulicznego ul. Gajowa Bujaków
      - c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Zabudowy oprawy oświetlenia ulicznego w Bujakowie przy ul. Gajowej”.
    - 3) **Budowę oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Krańcowej:**
      - a) projekt budowlano-wykonawczy Budowy oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Krańcowej z października 2017r.
      - b) przedmiar robót: „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego ul. Krańcowa w Porąbce”
      - c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Krańcowej w Porąbce.
    - 4) **Budowa oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Sportowej:**
      - a) projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego w Porąbce przy ul. Sportowej z października 2017r.,
      - b) przedmiar robót: „Podwieszenie odcinka sieci oświetleniowej wraz z montażem jednej oprawy ul. Sportowa Porąbka”,
      - c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Porąbce”.
  5. Tam, gdzie w dokumentacji technicznej nastąpiło wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji i ST pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i ST oraz będą zgodne pod względem:
    - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
    - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
  - parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  - standardów emisyjnych.
6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
  7. Nad realizacją zadań będzie prowadzony nadzór inwestorski.
  8. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie **rozliczenie ryczałtowe**.
  9. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.
  10. Wspólny Słownik Zamówień:  
**45232210-7** (roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych).

#### 4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ROBÓT

1. **Termin realizacji:** do 27 grudnia 2017 r.

**UWAGA:** wskazane wymagane dla każdego z zadań terminy realizacji obejmują również odbiór i usunięcie ewentualnych usterek.

2. **Warunki płatności:**

Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest **wynagrodzenie ryczałtowe**. Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Zamawiający wymaga odrębnego fakturowania wykonanych robót budowlanych dla każdego z zadań. Płatność będzie realizowana za w terminie **do 30 dni** od przedstawienia faktury za należycie wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty budowlane w ramach każdego z zadań oddzielnie.

3. **Wymagane warunki gwarancji i rękojmi:**

- 1) **36 miesięcy od bezusterkowego odbioru robót.**
4. W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, może być udzielone zamówienie na **roboty zamienne** według zasad wskazanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

#### 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

- 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej **1 (jednej) roboty budowlanej** odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa punktów oświetlenia ulicznego) o wartości minimum **15 000 złotych brutto**, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
- 2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej:

- a) jedną osobą uprawnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; należącym do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika robót.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w pkt.1 Wykonawca do oferty musi załączyć:
- 1) **wykaz** zawierający co najmniej **1 (jedną) robotę budowlaną** odpowiadającą swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia o **wartości nie niższej niż 15 000 brutto**; wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, oraz **załączeniem dowodu** określającego, czy wskazana w wykazie ww. robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazującego, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona (dowodem, o którym mowa, są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: protokoły odbioru końcowego robót, itp.).
  - 2) **informację dotyczącą osób skierowanych** przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (informacja zawarta w treści Formularza oferty).

## 5. CENA OFERTY

1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do Zaprośzenia tj. Dokumentację techniczną określi **cenę ryczałtową** za całość zamówienia oraz z podziałem na każde z 4 zadań, w złotych polskich, w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na Formularzu oferty - stanowiącym załącznik do Zaprośzenia.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004r. nr 54, poz.535 ze zm.). Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT niż 23% zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.
3. Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Zaprośzenia, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na budowie, ubezpieczenia budowy, usuwanie na swój koszt wszelkich napotkanych kolizji i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (opłaty za nadzory branżowe, itp.).
5. Zadeklarowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. Podana w ofercie przez Wykonawcę cena powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.
6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawcy bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi jego wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie; a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należyłą starannością.

7. Załączona do Zaprośzenia Dokumentacja techniczna stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej sporządzonej przez Wykonawcę w formie kosztorysu ofertowego.
8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jednak brak kosztorysu ofertowego nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty.
9. Do obligatoryjnego przedstawienia kosztorysu ofertowego będzie zobowiązany Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
10. Podstawą dla Wykonawcy powinna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną i Dokumentację stanowiącą załącznik nr 1 do Zaprośzenia.
11. Pozycje przyjęte w przedmiarach robót sporządzonych przez Projektanta nie są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisać i zmieniać pozycje kosztorysowe według własnych kalkulacji.
12. Zamawiający wymaga, aby do zrealizowania inwestycji użyto technologii, materiałów itp. o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do Zaprośzenia czyli Dokumentacji technicznej.
13. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
14. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem wymogów prawa.
15. Uwaga: Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
  - 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr157, poz. 1314);
  - 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
  - 3) Zamawiający dokona również oceny przyczyn różnic cenowych ofert poprzez porównanie poszczególnych elementów składających się na cenę, w szczególności cen materiałów.
16. Zamawiający może zażądać także przedłożenia kosztorysu ofertowego w ramach wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny, jeżeli kosztorys ten nie zostanie dołączony przez Wykonawcę do formularza oferty na etapie składania oferty.
17. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
18. Zamawiający informuję, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, popartych dowodami na to że zaproponowana cena nie zawiera rażąco niskiej ceny.
19. Oczywiście omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty poprawi Zamawiający, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawców, których oferta zostanie poprawiona.

## 6. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  - 1) **cena ofertowa** - 100 %.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Sposób przyznawania punktów:
  - 1) cena ofertowa brutto

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

C<sub>min.</sub> – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C<sub>bad.</sub> – cena (brutto) oferty badanej

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

## 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w **formie pisemnej** (osobiście, pocztą, elektronicznie e-mailem lub przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) zakładka: informacje ogólne) w terminie do **4.12.2017r. (poniedziałek) do godz. 10<sup>00</sup>** na załączonym do Zaproszenia - Formularzu oferty wraz z załącznikami.
2. UWAGA: złożenie formularza oferty bez załączników do oferty w postaci wykazu robót i informacji dotyczącej osób którymi dysponuje Wykonawca spełniając warunki postępowania – może spowodować odrzucenie oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
3. Miejsce składania ofert: **Urząd Gminy Porąbka** parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta; e-mail: [tomasz.sordyl@ug.porabka.pl](mailto:tomasz.sordyl@ug.porabka.pl); elektroniczna skrzynka podawcza.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania **ofert wariantowych i częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą.

## 8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

1. w zakresie przedmiotu zamówienia: **Tomasz Sordyl** telefon kontaktowy: 33 827 28 16 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>, wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup>, piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> e-mail: [tomasz.sordyl@ug.porabka.pl](mailto:tomasz.sordyl@ug.porabka.pl)
2. w zakresie procedury: **Tomasz Sordyl** telefon kontaktowy: 33 827 28 36 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>, wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup>, piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> e-mail: [tomasz.sordyl@ug.porabka.pl](mailto:tomasz.sordyl@ug.porabka.pl)

## 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert.

2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z niniejszym postępowaniem składane przez Zamawiającego i Wykonawców mogą mieć formę pisemną oraz mogą być przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail lub elektroniczna skrzynka podawcza).
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, szczególnie w zakresie rażąco niskiej ceny; oferowanych elementów wyposażenia, a także o uzupełnienie brakujących dokumentów.
5. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów lub nie spełniająca wymagań Zamawiającego wskazanych w treści niniejszego Zaprośzenia zostanie odrzucona.
6. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także ceny złożonych ofert – poprzez wywieszenie ogłoszenia o wyniku na stronie [www.bip.porabka.pl](http://www.bip.porabka.pl) w zakładce postępowania do 30 000 euro).
7. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

Załączniki do Zaprośzenia:

1. **Załącznik nr 1** Dokumentacja techniczna.
2. **Załącznik nr 2** Projekt umowy
3. **Załącznik nr 3** Formularz oferty + druk wykazu robót

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Czesław Bułka**