



Żywiec, dnia 19.12.2019r.

## I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu  
informuje,**

że na wniosek **Pana Krzysztofa Pardeli**, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **Firma Usługowa ATRA Pardela Krzysztof, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 120**, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie w miejscowości Porąbka (gm. Porąbka, pow. bielski, woj. śląskie) urządzenia wodnego – studni chłonnej SCH1, na działce nr 212/25 (obręb ewid. 0004, Porąbka-1), oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działkach nr 212/25 i 212/28, do istniejącej studni chłonnej SCH1 na działce nr 212/25 oraz w/w studni chłonnej SCH2.

**UWAGA:** W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejszą informację należy podać znak sprawy.

Z-CA DYREKTORA  
  
Marzanna Tkocz

### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3 – 2 egz. z prośbą o powiadomienie, że niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Porąbka oraz zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni
2. ZUZ-a/a (+BIP)



## I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu  
informuje,**

że na wniosek **Pana Krzysztofa Pardeli, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa ATRA Pardela Krzysztof, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 120**, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie w miejscowości Porąbka (gm. Porąbka, pow. bielski, woj. śląskie) urządzenia wodnego – studni chłonnej SCH1, na działce nr 212/25 (obwód ewid. 0004, Porąbka-1), oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działkach nr 212/25 i 212/28, do istniejącej studni chłonnej SCH1 na działce nr 212/25 oraz w/w studni chłonnej SCH2.

**UWAGA:** W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejszą informację należy podać znak sprawy.

Z-CA DYREKTORA

*Marzanna Tkocz*

### Otrzymują:

1. Urząd Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3 – 2 egz. z prośbą o powiadomienie, że niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Porąbka oraz zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni
2. ZUZ-a/a (+BIP)

