

data.....

FORMULARZ OFERTY

CZĘŚĆ I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego:

WÓJT GMINA PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3

tel. (33) 82 72 810 Fax (33) 82 72 800 e-mail: anna.omasta@ug.porabka.pl

NIP 9372667573

2. Nazwa zamówienia:

**Dostawa sprzętu AGD oraz stołów i regałów na wyposażenie pomieszczeń kuchennych
Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu**

Część II:

1. Informacje dotyczące Wykonawcy¹:

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres:

Tel. fax e-mail

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

2. **Cena oferty** (wypełnić tylko dla części której dotyczy oferta):

- 1) **dla części nr 1 – dostawa sprzętu AGD dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Czańcu**

cenę brutto:zł

słownie brutto:.....zł

*W załączeniu opis parametrów sprzętu załącznik nr 1a do Formularza oferty i kosztorys ofertowy –
załącznik nr 1b do Formularza oferty.*

2) dla części nr 2 – – dostawa stołów i regałów na wyposażenie pomieszczeń kuchennych
Przedszkola Publicznego nr 1 w Czańcu

cenę brutto:zł

słownie brutto:..... zł.

*W załączeniu opis parametrów sprzętu załącznik nr 2a do Formularza oferty i kosztorys ofertowy –
załącznik nr 2b do Formularza oferty.*

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach części 1/2* zamówienia udzielam
miesiący gwarancji jakości i rękojmi.

4. Przedmiot zamówienia wchodzący w zakres części 1/2* zrealizuję w terminie **do
30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.**

5. **Oświadczam, że:**

- 1) zapoznałem się z warunkami zamówienia, ze szczegółowym opisem zamówienia i wszelkimi
wymaganiami dotyczącymi sprzętu/wyposażenia wskazanymi w treści Zaproszenia do
złożenia oferty nr ZP.271.3.33.2020 i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- 2) oferuję dostawę sprzętu/wyposażenia spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego
szczegółowo opisane w dokumentacji postępowania nr ZP.271.3.33.2020,
- 3) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do Zaproszenia nr ZP.271.3.33.2020
projektu umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- 4) jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia w którym upływa termin
składania ofert podany w treści Zaproszenia nr ZP.271.3.33.2020.

6. Osoby uprawnione do podpisania umowy - stanowisko:

.....

7. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
stanowią następujące elementy oferty*:

.....

8. **Oświadczam, że** wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO²
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³

9. Oferta została złożona na zapisanych, kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do formularza oferty są:

- 1) Opis proponowanego sprzętu/wyposażenia oraz kosztorys ofertowy dla części
- 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

.....
(podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

¹ w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

² rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*Niepotrzebne skreślić

OPIS PARAMETRÓW PROPONOWANEGO SPRZĘTU
dla części 1
dostawa sprzętu AGD dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu

Poz.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne, funkcjonalność, przeznaczenie) wskazane przez Zamawiającego	Opis analogicznych parametrów w oferowanym przez Wykonawcę sprzęcie (można użyć określenia spełnia) wskazać model i producenta
	Piec konwekcyjno - parowy z podstawą pod piec	Wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach w mm (WxDxH) ok 870x720x1010, waga ok. 110 kg, pojemność 10 x GN 1/1 i blachy 400x600, przyłącze elektryczne: 400V~3N 50Hz, całkowita wartość mocy: 11,9 kW; posiadający min. 99 regulowanych programów, 4 fazy gotowania, komora pieca z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiająca czyszczenie, nisko zawieszony panel sterowania, obrót automatyczny wentylatora, kontrola wilgotności, sonda rdzenia, podwójne szyby w drzwiach ułatwiające czyszczenie, system chłodzenia, oświetlenie komory pieca, zdejmowane ruszty ułatwiające czyszczenie, wyposażony: 1 ruszt GN 1/1, podstawa spawana dostosowana do wymiarów pieca.	
	Zmiękcacz do wody automatyczny	Przeznaczony do zmywarek, piecy konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek, maks. przepływ wody 30l/min., automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody, proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń, maksymalna temperatura wody do 45°C, zbiornik na sól tabletkową o pojemności ok. 10 kg, wymiary w mm (WxDxH) ok 200x360x 510. Napięcie 230 V.	

	Kuchnia gazowa 6 palnikowa	6 palnikowa o wymiarach w mm ok (WxDxH): 1200x700x85; zasilanie gazowe o mocy : 36.5 kW, G30. 6 palników o konfiguracji : 1x 3,5kW; 2 x 5kW; 2 x 7kW-dwukoronowy; 1 x 9kW-dwukoronowy. Płomień pilotowy palników. Zabezpieczenie przeciwwypływowe. Redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy). Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Żeliwne ruszty. Regulowane stopki.	
	Mikser ręczny ze zmienną prędkością	Mikser ręczny o długości ramienia ok 300 mm, ze zmienną prędkością.. Długość w mm ok 350, średnica w mm ok 100, moc 300 W, napięcie 230 V, waga 3,45 kg: Obudowa z nylonu. Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Elektroniczny panel sterowania (9 prędkości). Odpowiedni do naczyń o pojemności do 50 litrów. Prędkość: 2000 – 9000 obr./min. Prędkość maksymalna 13 000 obr./min. Produkt przeznaczony do użytku w profesjonalnej kuchni oraz małej gastronomii	
	Prysznic do mycia komory pieca, ręczny, uniwersalny	Uniwersalny prysznic do ręcznego mycia komory pieca, o wymiarach w mm ok: 56x42x (H) 2000	
	Toster na 6 tostów	Toster elektryczny o wymiarach w mm ok (WxDxH): 430 x 225 x 215. Moc elektryczna 2,5 kW, napięcie 230 V. Pojemność - 6 tostów, regulacja czasu opiekania, automatyczny wyłącznik.	

.....
 (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY - KALKULACJA CENY
dla części 1
dostawa sprzętu AGD dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu

Poz.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	cena jednostkowa netto pozycji	łącznie cena dostawy netto
1.	Piec konwekcyjno - parowy z podstawą pod piec	1		
2.	Zmiękcacz do wody automatyczny	1		
3.	Kuchnia gazowa 6 palnikowa	1		
4.	Mikser ręczny ze zmienną prędkością	1		
5.	Prysznic do mycia komory pieca, ręczny, uniwersalny	1		
6.	Toster na 6 tostów	1		
łącznie cena pozycji 1-6 w złotych netto				
VAT %				
ŁĄCZNIE CENA OFERTY W ZŁOTYCH BRUTTO				

.....
 (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy)

OPIS PARAMETRÓW PROPONOWANEGO SPRZĘTU
dla części 2
dostawa stołów i regałów na wyposażenie pomieszczeń kuchennych Przedszkola Publicznego nr 1
w Czańcu

Poz.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne, funkcjonalność, przeznaczenie) wskazane przez Zamawiającego	Opis analogicznych parametrów w oferowanych przez Wykonawcę stołach i regałach (można użyć określenia spełnia) wskazać model i producenta
1.	Stół ze zlewem 1 - komorowy (prawa strona) wraz z baterią z prysznicem	Stół spawany ze stali nierdzewnej ze zlewem 1 komorowym znajdującym się po prawej stronie (P) z blokiem trzech szuflad (po lewej stronie) i półką. Stół o wymiarach w mm (WxDxH) ok 1200x600x850. Stół posiada komorę o wymiarach w mm ok 400x400 oraz głębokości w mm ok 250. Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem, zmienny strumień wody, otwór do podłączenia w blacie o średnicy 35 mm.	
2.	Stół ze zlewem 2 - komorowy	Stół spawany ze stali nierdzewnej ze zlewem 2 komorowym z drzwiami suwnymi o wymiarach w mm (WxDxH) 800x600x850. Stół posiada 2 komory o wymiarach w mm 400x400 oraz głębokości w mm 250. Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiiony). Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego .	
3.	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi	Stół przyścienny z 2 drzwiami skrzydłowymi. Wymiary w mm (WxDxH) ok 800x600x850. Wykonany ze stali nierdzewnej. Przystawna półka. Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.	

4.	Regał magazynowy z półkami pełnymi	Regał magazynowy o wymiarach w mm (WxDxH) 600x600x1800. Półki pełne 4szt. Wykonany ze stali nierdzewnej. Nogi wykonane z profilu 30 x30 mm. Nogi łączone do półek za pomocą śrub. Maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m ²	
5.	Regał ociekowy z półkami perforowanymi	Regał ociekowy ze stali nierdzewnej o wymiarach w mm (WxDxH) ok 480x500x1800. Półki perforowane 4 szt. Wykonany ze stali nierdzewnej. Nogi wykonane z profilu 30 x30 mm. Nogi łączone do półek za pomocą śrub.	
6.	Nadstawka na stół podwójna o wymiarach 1200x300x700	Nadstawka na stół podwójna wykonana ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej. Półka wzmocniona. Wymiary nadstawki w mm (WxDxH) ok 1200 x 300 x700 Mocowanie nadstawki w standardzie.	
7.	Nadstawka na stół podwójna o wymiarach 800x300x700	Nadstawka na stół podwójna ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej. Półka wzmocniona. Wymiary nadstawki w mm (WxDxH) ok 800x300x700 Mocowanie nadstawki w standardzie	

.....
 (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY - KALKULACJA CENY
dla części 2
dostawa stołów i regałów na wyposażenie pomieszczeń kuchennych Przedszkola Publicznego nr 1
w Czańcu

Poz.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	cena jednostkowa netto pozycji	łącznie cena dostawy netto
1.	Stół ze zlewem 1 - komorowy (prawa strona) wraz z baterią z prysznicem	1		
2.	Stół ze zlewem 2 - komorowy	1		
3.	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi	2		
4.	Regał magazynowy z półkami pełnymi	1		
5.	Regał ociekowy z półkami perforowanymi	1		
6.	Nadstawka na stół podwójna o wymiarach 1200x300x700	1		
7.	Nadstawka na stół podwójna o wymiarach 800x300x700	1		
łącznie cena pozycji 1-7 w złotych netto				
VAT %				
ŁĄCZNIE CENA OFERTY W ZŁOTYCH BRUTTO				

.....
 (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy)