

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot. dostawy urządzeń wraz z ich montażem w ramach realizowanej przez Gminę Porąbka inwestycji „Budowa siłowni plenerowej w ramach infrastruktury stadionu LKS w Porąbce”

Wójt Gminy Porąbka, jako zamawiający, dziękując za złożenie ofert w postępowaniu uproszczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych - **art.2 ust.1 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019r. **Prawo zamówień publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) na wybór **wykonawcy dostawy urządzeń wraz z ich montażem w ramach realizowanej inwestycji związanej z budową siłowni plenerowej przy stadionie LKS w Porąbce**, informuje, że w postępowaniu wzięło udział **sześciu** wykonawców, a za najkorzystniejszą uznano:

#### OFERTA nr 3

**FIT PARK Sp. z o.o. Sp.k.**

ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń

cena oferty: **20 916,00 zł netto; 25 726,68 zł brutto**

okres gwarancji: **60 miesięcy**

#### UZASADNIENIE WYBORU

Wskazana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, niepodlegającą odrzuceniu. Oferta otrzymała łącznie **100 pkt, w tym 90 pkt** w kryterium „cena ofertowa” i **10 pkt** w kryterium „okres gwarancji jakości”. Jej cena mieści się w granicach kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

#### ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH OFERT

##### 1) OFERTA nr 1

**WIMED Sp. z o.o. Sp.k.**

ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

**OFERTA ODRZUCONA**

##### 2) OFERTA nr 2

**Herkules Ryszard Syska**

ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów

**OFERTA ODRZUCONA**

##### 3) OFERTA nr 4

**FHU HUSE Sebastian Hulbój**

ul. Młyńska 5 43-300 Bielsko-Biała

**OFERTA ODRZUCONA**

##### 4) OFERTA nr 5

**AMJ SPERO Sp. z o.o.**

ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin

**OFERTA ODRZUCONA**

##### 5) OFERTA nr 6

**4STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Osadnicza 35, 65-787 Zielona Góra

**OFERTA ODRZUCONA**

## UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERT nr 1,2,4,5 i 6:

### **Oferta nr 1:**

Oferta nie spełnia wymagań wskazanych w treści Zaproszenia nr ZP.271.3.23.2021 w następującym zakresie:

1. **Prasa nożna/wyciskanie siedząc; narciarz, orbitrek, jeździec:**
  - a) zaoferowane urządzenia są wyposażone w stopnice z tworzywa sztucznego – wymagano stopnic z blachy ryflowanej aluminiowej lub nierdzewnej;
  - b) w każdym przypadku brak informacji o zastosowanym słupie głównym – tj. o jego średnicy (wymagane 140 mm) i grubości ścianki (wymagano min. 3,6mm). Brak jest również informacji o grubości ścianek pozostałych elementów konstrukcyjnych (wymagano min. 3 mm);
  - c) brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniach (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaproszenia.
2. **Wyciąg górny/ wyciskanie siedząc oraz wioślarz:**
  - a) brak informacji o zastosowanym słupie głównym – tj. o jego średnicy (wymagane 140 mm) i grubości ścianki (wymagano min. 3,6mm). Brak jest również informacji o grubości ścianek pozostałych elementów konstrukcyjnych (wymagano min. 3 mm),
  - b) brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniach (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaproszenia.
3. **Wahadło+ biegacz+twister:**
  - a) zaoferowane urządzenie ma główny słup konstrukcyjny o średnicy 88,9 mm – wymagany był montaż urządzeń na słupie o średnicy min. 140 mm lub pylonie (wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. b Zaproszenia)
  - b) brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniu (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaproszenia
4. **Drabinka:**
  - a) brak informacji o zastosowanym słupie głównym – tj. o jego średnicy (wymagane 140 mm) i grubości ścianki (wymagano min. 3,6mm). Brak jest również informacji o grubości ścianek pozostałych elementów konstrukcyjnych (wymagano min. 3 mm)
  - b) brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniu (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaproszenia
5. **Stojak na rowery:**
  - a) brak informacji o przystosowaniu do opon o szerokości 6 cm.
  - b) stojak miał posiadać ramiona trójkątne.
6. **Kosz na śmieci** – wymagana była pojemność 40 l – zaoferowany ma 35 l, a wariantowo 60l.
7. **Tablica Informacyjna** – brak karty katalogowej potwierdzającej spełnienie wymagań.

### **Oferta nr 2:**

Oferta nie spełnia wymagań wskazanych w treści Zaproszenia nr ZP.271.3.23.2021 w następującym zakresie:

1. **Prasa nożna, narty, orbitrek, jeździec, wyciskanie+wyciąg górny, wioślarz, wahadło+biegacz+twister, drabinka:**
  - a) załączone do oferty karty katalogowe wskazanych urządzeń nie potwierdzają spełnienia wymaganych parametrów dotyczących materiałów (średnica i grubość rur, materiału z jakiego wykonane są siedziska i stopnice), oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych - wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. b Zaproszenia,
  - b) tabliczka informacyjna nie zawiera wszystkich wymaganych informacji jakie mają być umieszczone na urządzeniach – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaproszenia.
2. **Stojak na rowery, kosz, ławka i tablica informacyjna** – do oferty nie załączono kart katalogowych potwierdzających spełnienie wymogów.

### **Oferta nr 4:**

Oferta nie spełnia wymagań wskazanych w treści Zaproszenia nr ZP.271.3.23.2021 w następującym zakresie:

1. **Prasa nożna, narciarz, orbitrek, jeździec, talia+biegacz+wahadło, drabinka:** brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniach (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaprośzenia.
2. **Ściąganie + wyciskanie oraz wioślarz:** uwagi jak w pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenia: siedziska wykonane z blachy nierdzewnej – a zgodnie z opisem w projekcie muszą być wykonane z HDPE,
3. **Stojak na rowery:** brak informacji o przystosowaniu do opon o szerokości 6 cm.
4. **Kosz na śmieci:** wymagana była pojemność 40 l – zaoferowany kosz ma 35 l,
5. **Tablica Informacyjna:** brak informacji o materiale z jakiego wykonana jest tablica, oraz czy posiada wymagane zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (ocynk).

#### Oferta nr 5

Oferta nie spełnia wymagań wskazanych w treści Zaprośzenia nr ZP.271.3.23.2021 w następującym zakresie:

1. **Prasa nożna/wyciskanie siedząc, narciarz, wyciąg górny/ wyciskanie siedząc, jeździec, drabinka:** brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniach (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaprośzenia.
2. **Orbitrek** – uwagi jak w pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenie: główny słup konstrukcyjny o średnicy 90 mm – wymagano min. 140 mm – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. b Zaprośzenia.
3. **Wioślarz:** uwagi jak pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenie: główny słup konstrukcyjny o średnicy 101 mm – wymagano min. 140 mm – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. b Zaprośzenia.
4. **Wahadło+biegacz+twister** – uwagi jak w pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenie: zaoferowane urządzenie ma główny słup konstrukcyjny o średnicy 88,9 mm – wymagany był montaż urządzeń na słupie o średnicy min. 140 mm lub pylonie (wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. b Zaprośzenia).
5. **Stojak na rowery:**
  - a) brak informacji o przystosowaniu do opon o szerokości 6 cm.
  - b) brak zabezpieczenia antykorozyjnego - ocynk.
6. **Ławka:** załączona karta nie określa parametrów - brak możliwości potwierdzenia spełniania wymogów
7. **Kosz na śmieci:** wymagana była pojemność 40 l – zaoferowany ma 35 l,
8. **Tablica Informacyjna:** brak wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych (ocynk)

#### OFERTA nr 6

Oferta nie spełnia wymagań wskazanych w treści Zaprośzenia nr ZP.271.3.23.2021 w następującym zakresie:

1. **Prasa nożna, orbitrek, drabinka:**
  - a) zaoferowane urządzenie ma główny słup konstrukcyjny o średnicy 88,9 mm – wymagany był montaż urządzeń na słupie o średnicy min. 140 mm lub pylonie (wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. b Zaprośzenia),
  - b) brak danych dotyczących informacji jakie zostaną umieszczone na urządzeniu (zarówno o treści jak i sposobie wykonania) – wymogi zostały określone w pkt 3. ppkt 4 lit. i Zaprośzenia
  - c) brak potwierdzenia dopuszczalnej masy ćwiczącego (wymagano do 150 kg).
2. **Narciarz** – uwagi jak w pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenie: stopnice z blachy stalowej – wymagane są z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej
3. **Jeździec** – uwagi jak w pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenia:
  - a) stopnice z blachy stalowej – wymagane są z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej
  - b) brak informacji o materiale siedziska (wymagane HDPE)
4. **Podciąg górny + prasa ręczna** – uwagi jak w pkt. 1 oraz dodatkowe zastrzeżenie: siedzisko i oparcie z blachy stalowej – wymagane HDPE.
5. **Wioślarz** – brak karty katalogowej.
6. **Biegacz + wahadło + twister** – uwagi jak w pkt 1 oraz dodatkowe zastrzeżenie: stopnice z blachy stalowej – wymagane są z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej.
7. **Stojak na rowery:** brak informacji o przystosowaniu do opon o szerokości 6 cm.
8. **Kosz na śmieci:** wymagana była pojemność 40 l – zaoferowany kosz ma 35 l,

Z uwagi na ilość stwierdzonych w treści wskazanych powyżej ofert niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz z uwagi na ich charakter - zamawiający odstępuje od wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień w tych pozycjach ofert, które mogłyby podlegać ewentualnym wyjaśnieniom (np. poprosić o doprecyzowanie parametrów urządzeń w tych przypadkach, gdzie ich nie wskazano lub wezwać do uzupełnienia kart katalogowych). Tym samym wszystkie wskazane powyżej oferty podlegają odrzuceniu.

INFORMACJE o TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w Urzędzie Gminy Porąbka w dniu 15.07.2020r.

WÓJT GMINY PORĄBKA  
Paweł Zemanek