

KR.ZUZ.5.4210.1.58.2021.JM/MP

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z póź. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu

informuje,

że na wniosek **Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Macieja Majera** zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej istniejącym wylotem W-1 do Młynówki Czanieckiej, pochodzących z powierzchni zadaszonych i utwardzonych zlokalizowanych w rejonie ul. Dworskiej oraz ul. Dogodnej w miejscowości Czaniec (gm. Porąbka, pow. bielski).

**/Z upoważnienia Dyrektora Zarządu Zlewni
w Żywcu
Małgorzata Piontek/**

Otrzymują:

1. Gmina Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka – **z prośbą o powiadomienie, że niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Czaniec oraz zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni (e-PUAP)**
2. ZUZ-a/a (+BIP)

Do wiadomości:

- Pan Maciej Majera - *Pełnomocnik Wnioskodawcy*

Dokument sporządził: Joanna Madura