

WYCENA ISTOTNYCHCZĘŚCI SKŁADOWYCH CENY OFERTY

CZĘŚĆ I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego:

WÓJT GMINA PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3

NIP 9372667573 REGON 072182290

2. Tytuł zamówienia:

**MODERNIZACJA KLUCZOWEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ
NA TERENIE GMINY PORĄBKA - ETAP II,
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD**

Część 1: Przebudowa dróg gminnych: ulic Cmentarnej, Osiedlowej i Wiejskiej wraz z budową parkingu przy Cmentarzu Komunalnym na terenie sołectwa Bujaków; przebudowa ulic Lipowej, Mieszczyńsko i Szkolnej na terenie sołectwa Kobiernice oraz przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Bystrej i Braterskiej na terenie sołectwa Porąbka - Gmina Porąbka.

Część II:

1. Informacje dotyczące Wykonawcy¹:

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres siedziby:

.....

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, pełnomocnictwa)

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**

2. Oferuję realizację robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ZP.271.1.3.2023 za cenę ofertową wskazaną w interaktywnym formularzu ofertowym (wynagrodzenie ryczałtowe):

nettozłotych + VAT ... % (kwota VAT.....)

brutto złotych, słownie brutto:

w tym:

- 1) **cena** złotych netto **przebudowy drogi gminnej ulicy Cmentarnej w Bujakowie**, w tym :

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca AC 16W gr. 8 cm pozycje nr 1.6.10, 1.6.11, 1.10.15 i 1.10.16 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Cmentarnej w Bujakowie”	netto:
2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, asfaltowa, warstwa ścieralna pozycje nr 1.6.14, 1.6.15, 1.9.8, 1.9.9, 1.10.19, 1.10.20, 1.11.7 i 1.11.8 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Cmentarnej w Bujakowie”.	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godzinny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

- 2) **cena** złotych netto **przebudowy drogi gminnej ulicy Osiedlowej w Bujakowie**, w tym :

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Ulepszenie podłoża i podbudowy z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody grubość warstwy po zagęszczeniu 38 cm pozycja nr 1.6.1 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Osiedlowej w Bujakowie.”	netto:

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**

2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca AC 16W gr. 8 cm <i>pozycje nr 1.8.6 i 1.8.7 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Osiedlowej w Bujakowie.”</i>	netto:
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, asfaltowa, warstwa ścieralna <i>pozycje nr 1.8.10 i 1.8.11 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Osiedlowej w Bujakowie.”</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godzinny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

- 3) **cena** złotych netto **przebudowy drogi gminnej ulicy Wiejskiej w Bujakowie**, w tym :

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Ulepszenie podłoża i podbudowy z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody grubość warstwy po zagęszczeniu 38 cm <i>pozycja nr 1.6.1 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Wiejskiej w Bujakowie”.</i>	netto:
2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca AC 16W gr. 8 cm <i>pozycje nr 1.8.6 i 1.8.7 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Wiejskiej w Bujakowie”.</i>	netto:
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, asfaltowa, warstwa ścieralna <i>pozycje nr 1.8.10 i 1.8.11 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Wiejskiej w Bujakowie”.</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godzinny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**

- 4) **Cena** złotych netto **budowy parkingu wraz z kanalizacją i małą architekturą przy Cmentarzu Komunalnym w Bujakowie, w tym :**

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm <i>pozycje nr 5 i 6 przedmiaru robót pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją i małą architekturą przy cmentarzu w Bujakowie - roboty drogowe”.</i>	netto:
2	Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm <i>pozycje nr 12 i 13 przedmiaru robót pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją i małą architekturą przy cmentarzu w Bujakowie - roboty drogowe”.</i>	netto:
3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na wysiewce 2-5 mm gr. 3 cm kostka szara <i>pozycja nr 14 przedmiaru robót pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją i małą architekturą przy cmentarzu w Bujakowie - roboty drogowe”</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godzinny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

- 5) **cena** złotych netto **przebudowy drogi gminnej ulicy Lipowej w Kobiernicach, w tym:**

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca AC 16W gr. 8 cm <i>pozycje nr 1.7.12 i 1.7.13 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Lipowej w Kobiernicach”</i>	netto:
2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, asfaltowa, warstwa ścieralna <i>pozycje nr 1.7.17 i 1.7.18 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Lipowej w Kobiernicach”.</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godzinny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**

- 6) cena złotych netto przebudowy drogi gminnej ulicy Mieszczyńsko w Kobiernicach, w tym :

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca AC 16W gr. 8 cm <i>pozycje nr 1.7.12 i 1.7.13 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach”</i>	netto:
2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, asfaltowa, warstwa ścieralna <i>pozycje nr 1.7.17 i 1.7.18 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach”.</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godziny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

- 7) cena złotych netto przebudowy drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kobiernicach, w tym :

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa asfaltowa wiążąca AC 16W gr. 8 cm <i>pozycje nr 1.5.12 i 1.5.13 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Szkolnej w Kobiernicach”.</i>	netto:
2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S, asfaltowa, warstwa ścieralna <i>pozycje nr 1.7.17 i 1.7.18 przedmiaru robót pn. „Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-Etap II – Przebudowa ul. Szkolnej w Kobiernicach”.</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g (R x Kp. x Zysk) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godziny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO

- 8) **cena** złotych netto **przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Bystrej w Porąbce**, w tym:

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca na poszerzeniach <i>pozycje nr 17 i 18 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bystrej w Porąbce”</i>	netto:
2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa wiążąca <i>pozycje nr 20 i 21 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bystrej w Porąbce”</i>	netto:
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa ścieralna <i>pozycje nr 22 i 23 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bystrej w Porąbce”</i>	netto:

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g ($R \times Kp. \times Zysk$) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godziny (R-g) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

- 9) **cena** złotych netto **przebudowy drogi wewnętrznej ulicy Braterskiej w Porąbce**, w tym :

ZP	ISTOTNE CZĘŚCI SKŁADOWE CENY OFERTY	CENA ŁĄCZNA WSKAZANEJ ISTOTNEJ CZĘŚCI SKŁADOWEJ ROBÓT W PLN
1	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszanki doczepne <i>pozycje nr 22 i 23 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Braterskiej w Porąbce”</i>	netto:
2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa wiążąca gr. 6 cm <i>pozycje nr 26 i 27 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Braterskiej w Porąbce”</i>	netto:
3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa wiążąca gr. 5 cm <i>pozycje nr 6 i 7 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Braterskiej w Porąbce”</i>	netto:
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa ścieralna <i>pozycje nr 8 i 9 oraz 28 i 29 przedmiaru robót pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Braterskiej w Porąbce”.</i>	netto:

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**

ZP	SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE	jednostka	wysokość
1	stawka kosztorysowa: R - g ($R \times Kp. \times Zysk$) w tym:	zł	
a)	Stawka roboczo-godzinny ($R-g$) netto	zł	
b)	Koszty Pośrednie - narzut naliczony do Robocizny i Sprzętu	%	
c)	Zysk - narzut naliczony do Robocizny + Sprzętu + Kosztów Pośrednich	%	

3. **Oświadczam, że** cena zaproponowana za realizację zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w treści SWZ i jej załącznikach oraz w wyjaśnieniach do SWZ (jeżeli były publikowane).
4. **Oświadczam, że:**
- 1) zapoznałem się z warunkami realizacji robót i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
 - 2) zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ projektu umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
 - 3) przedmiot mojej oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia;
 - 4) przedmiot oferty zrealizuję w terminie **do 5 miesięcy od podpisania umowy;**
 - 5) jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert podany w SWZ tj. do dnia **25 kwietnia 2023 r.**
5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się przed podpisaniem stosownej umowy z Zamawiającym do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **2% wartości ceny oferty brutto** w formie

¹ w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

*Niepotrzebne skreślić

PODPISY

data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PODPISANY PRZY POMOCY
PODPISU ELEKTRONICZNEGO**