

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  
„Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie stadionu LKS Zaporą w Porąbce w ramach  
Rządowego Funduszu Polski Ład”**

### **1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający: **Gmina Porąbka**

Kierownik Zamawiającego: Wójt Gminy Porąbka

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3; powiat: bielski województwo: śląskie

NIP **9372667573**

Adres strony internetowej **bip.porabka.pl**

e-mail: **anna.omasta@ug.porabka.pl**

Rodzaj Zamawiającego: **administracja samorządowa.**

### **2. TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie na podstawie **art. 2 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019r. **Prawo zamówień publicznych** (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp, z uwagi na wartość zamówienia **nie przekraczającą kwoty 130 000 złotych**, prowadzone jest w trybie uproszonym z zastosowaniem zapisów „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Porąbka” przyjętego Zarządzeniem nr 7/2021/ZP Wójta Gminy Porąbka z dnia 08.01.2021r.

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania **„Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie stadionu LKS Zaporą w Porąbce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”**
2. Kod CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
3. Do zakresu usług objętych postępowaniem w szczególności wchodzi nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i odpowiednimi przepisami wykonawczymi – w imieniu Wójta Gminy Porąbka, a także inne czynności, w szczególności:
  - 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodności z umową zawartą pomiędzy Gminą Porąbka a wykonawcą robót budowlanych,
  - 2) organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsięwzięcia,
  - 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  - 4) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej,
  - 5) kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych. Inspektor Nadzoru zatwierdza kartę materiałową. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę Zamawiającemu,

- 6) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów,
- 7) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów,
- 8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, itp.
- 9) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrywanych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
- 10) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
- 11) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym inwestycji,
- 12) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych nadzorem,
- 13) udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,
- 14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także potwierdzenie obmiaru robót, jako podstawy wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
- 15) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
- 16) dokonanie odbioru robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych,
- 17) pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w ścisłej współpracy z Zamawiającym,
- 18) utworzenie zespołu w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru ze specjalistów branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane, w tym o następujących specjalnościach:
  - a) drogowej,
  - b) konstrukcyjno-budowlanej,
- 19) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy,
- 20) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót swojej obecności (lub pozostałych specjalistów branżowych) na budowie co najmniej 2 x w tygodniu w dniach w których prowadzone są roboty budowane objęte nadzorem, z uwzględnieniem także zapisów umowy na realizację robót inwestycyjnych według których m.in.:
  - a) *Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.*
- 21) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka, ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych,
- 22) posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz pilnowanie i odpowiedzialność za to, aby wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą dokumentacją,
- 23) stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba,
- 24) weryfikacja i akceptacja otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. rozliczeń rzeczowo-finansowych, raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych w ramach zadania,

- 25) współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji,
- 26) bieżące monitorowanie osób uczestniczących w realizacji inwestycji (czy są to pracownicy wykonawcy robót budowlanych czy zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, czy pracownicy wykonawcy/podwykonawcy są zatrudnieni w sposób wymagany przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania itp.)
- 27) wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym Zaprośzeniu, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania,
- 28) weryfikacja kosztorysów powykonawczych składanych przez wykonawcę robót inwestycyjnych (uwaga: wynagrodzenie wykonawcy robót ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego).
- 29) sprawdzanie zasadność faktur i potwierdzanie kwoty do wypłaty w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.

4. Szczegółowy zakres i zasady świadczenia usług zawarte zostały w załączniku nr 1 do Zaprośzenia – projekcie umowy.

5. Zakres zadania objętego nadzorem budowlanym:

**Tor rolkowy i strefa wypoczynku**

1) **Roboty przygotowawcze i towarzyszące**, w tym:

- a) usunięcie roślinności i gabionów,
- b) wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach Dn 100mm ,
- c) zabudowa dwóch studni z kręgów betonowych fi 1000 metodą studniarską głębokość 3 m (studnie chłonne),
- d) wykonanie rurociągów z rur PVC fi 160 mm,
- e) wykonanie odwodnienia liniowego D400 (szer. 15 cm) na ławie betonowej,
- f) wymiana uszkodzonych obrzeży betonowych (demontaż uszkodzonych i montaż nowych na ławie betonowej).

2) **Tor rolkowo-wrotkowy**, w tym:

- a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym,
- b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
- c) podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, stabilizacja cementem 20kg/m<sup>2</sup>, grubość po zagęszczeniu 20 cm,
- d) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- e) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- f) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubość 5 cm AC16W
- h) oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, nawierzchnia ulepszona i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- i) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa ścieralna grubość 3 cm AC8S.

3) **Strefa odpoczynku – część asfaltowa**, w tym:

- a) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie wraz z wywozem,
- c) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi,
- d) podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, stabilizacja cementem 20kg/m<sup>2</sup>, grubość po zagęszczeniu 20 cm,
- e) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- f) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- g) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- h) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubość 5 cm AC16W

- i) oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, nawierzchnia ulepszona i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
  - j) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa ścieralna grubość 3 cm AC8S.
  - k) obrzeża betonowe na ławie betonowej.
- 4) **Strefa odpoczynku – część brukowana**, w tym:
- a) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
  - b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi,
  - c) podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, stabilizacja cementem 20kg/m<sup>2</sup>, grubość po zagęszczeniu 20 cm,
  - d) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  - e) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
  - f) warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
  - g) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara bezfazowa,
  - h) obrzeża betonowe na ławie betonowej,

#### **Wiata**

- 1) **Fundamenty**, w tym:
- a) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie podbudowy gr. 30 cm,
  - b) wykopy jamiste wykonywane na odkład,
  - c) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
  - d) stopy fundamentowe żelbetowe,
  - e) zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli
  - f) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
  - g) zasypywanie wykopów,
  - h) dostawa i montaż marek stalowych pod montaż słupów stalowych wiaty.
- 2) **Konstrukcja wiaty**, w tym:
- a) hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0 t.- słupy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo RK140x140x5 mm
  - b) malowanie wszystkich elementów drewnianych konstrukcji wiaty impregnatem do drewna,
  - c) murlaty , krokwie, kleszcze lub jętki, deska czołowa – przekrój poprzeczny drewna do 180cm<sup>2</sup> – drewno strugane
- 3) **Pokrycie dachu**, w tym:
- a) deskowanie połaci dachowych – płyta OSB gr. 22 mm,
  - b) pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 1 warstwowo-membrana bitumiczna modyfikowana SBS,
  - c) pokrycie dachów dachówką bitumiczną – gont,
  - d) obróbki blacharskie z blachy powlekanej,
  - e) montaż prefabrykowanych rynien dachowych, rur spustowych z blachy ocynkowanej i powlekanej.
- 4) **Podbudowa i posadzka wiaty, odprowadzenie wody deszczowej**, w tym:
- a) roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10m,
  - b) rurociągi z PVC kanalizacyjne z podsypką i osypką z materiałów sypkich,
  - c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  - d) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa po zagęszczeniu gr. 20 cm,
  - e) warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
  - f) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara bezfazowa.

5) **Wyposażenie wiaty, w tym:**

- a) dostawa i montaż paneli drewnianych wg PT z wypełnieniem impregnowanych o wymiarach 236x100 cm, - montaż na dłuższym boku wiaty pomiędzy słupami stalowymi, panele łatwo montowalne i demontowalne przez Zamawiającego we własnym zakresie , zależnie od potrzeb,
- b) dostawa i montaż paneli drewnianych wg PT z wypełnieniem impregnowanych o wymiarach 300x100 cm, - montaż na krótszym boku wiaty pomiędzy słupami stalowymi, w panelach muszą być montowane drzwiczki wejściowe o całkowitym wymiarze przejścia 150 cm, panele łatwo montowalne i demontowalne przez Zamawiającego we własnym zakresie , zależnie od potrzeb
- c) dostawa i montaż blatu drewnianego wg PT wzdłuż dłuższym boku wiaty, wymiar blatu 1000x55 cm, blat musi być łatwo montowalne i demontowalne przez Zamawiającego we własnym zakresie , zależnie od potrzeb.

6) **Mała architektura, w tym:**

- a) dostawa i montaż 2 szt. ławek o dł. min. 150 cm z oparciem,
- b) dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci,
- c) dostawa i montaż 2 szt. stojaków na rowery min.. 4 stanowiska każdy

7) **Ukształtowanie i wzmocnienie skarpy za wiatą, w tym:**

- a) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi,
- b) formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami lub koparkami, wysokość do 3m, uformowanie skarpy,
- c) wzmocnienie skarpy (ulożenie muru oporowego) gazonami betonowymi 40x25x30 cm.

**W zakres inwestycji wchodzi także:**

- 1) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej, robót i prac niezbędnych (koniecznych) do wykonania dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją celu, a w tym uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego realizowanego obiektu, w tym również robót, których konieczność wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizacji zamówienia – roboty te również objęte są przedmiotem zamówienia;
- 2) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiotami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją techniczną celu (rezultatu);
- 3) za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji technicznej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub z korzystnych dla zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania;
- 4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej);
- 5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy:
  - a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia;

- b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.
  - c) Wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć **30% ceny** wynikającej ze złożonej oferty wykonawcy.
5. **Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:**
- 1) podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, stabilizacja cementem 20kg/m<sup>2</sup>, grubość po zagęszczeniu 20 cm: **3459,5 m<sup>2</sup>** (tor – 2623,8 m<sup>2</sup>, strefa wypoczynku asfalt 414,2 m<sup>2</sup>, strefa wypoczynku kostka – 421,5 m<sup>2</sup>),
  - 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca grubość 5 cm AC16W: **3038 m<sup>2</sup>** (tor – 2623,8 m<sup>2</sup>, strefa wypoczynku asfalt - 414,2 m<sup>2</sup>),
  - 3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa ścieralna grubość 3 cm AC8S : **3038 m<sup>2</sup>** (tor – 2623,8 m<sup>2</sup>, strefa wypoczynku asfalt - 414,2 m<sup>2</sup>).

#### 4. WARUNKI REALIZACJI USŁUG

1. **Termin realizacji:**

Termin realizacji inwestycji, nad którą będzie prowadzony nadzór: **do 2 miesięcy** od podpisania umowy (prognozowana data podpisania umowy na realizację inwestycji: około 27.03.2023 r.)

**Przewidywany termin świadczenia usług nadzoru nad inwestycją:** zostaje ustalony do zakończenia zadania inwestycyjnego przez co należy rozumieć spełnienie łącznie następujących warunków: dokonanie przez zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych i całkowite rozliczenie przedsięwzięcia, lecz nie później niż **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy**.

2. **Warunki płatności:**

Wymagane **warunki płatności:** wynagrodzenie za świadczone usługi nadzoru ma charakter **wynagrodzenia ryczałtowego**, płatnego w jednej części na podstawie faktury wystawionej po całkowitej realizacji inwestycji objętej nadzorem, po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru będzie płatne w terminie **do 14 dni** od daty wystawienia faktury (rachunku) przez Inspektora Nadzoru i doręczenia jej do siedziby Zamawiającego.

#### 5. WARUNKI UDZIAŁU STAWIANE WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) **posiadają doświadczenie zawodowe** rozumiane, jako wykonanie w ciągu ostatnich **trzech lat** przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej **dwóch usług w zakresie nadzorów** (zrealizowanych na podstawie dwóch różnych umów) nad robotami polegającymi na budowie/modernizacji/ przebudowie/ remoncie drogi/dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o każdorazowej wartości robót drogowych nie mniejszej niż **350 000,00 zł brutto** (w zakresie każdej z dwóch umów),
- 2) dysponują lub będą dysponować **osobami posiadającymi uprawnienia budowlane** do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:
  - a) co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia w **specjalności drogowej bez ograniczeń**,
  - b) co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia w **specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń**,  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymienione osoby powinny wykazać się minimum 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w posiadanej specjalności zawodowej. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie wykonawcy zawarte w treści Formularza oferty.

3) UWAGI do stawianego warunku:

- a) W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220, z późn. zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz
  - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
- b) Kierownik budowy musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy biegle nie włada językiem polskim, wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt - tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
- c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), wskazany warunek zdolności zawodowej będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazą dysponowanie wymaganymi osobami. Możliwa jest zatem sytuacja, w której jeden z wykonawców wykazuje zdolność (doświadczenie) techniczną, a drugi wykonawca wykazuje spełnienie warunku zdolności zawodowej.
- d) Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez wykonawcę tylko jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie obu wymaganych specjalności.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** (Dz. U. poz. 835), tzn. wykluczy:
- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (*oświadczenia zawarte w treści Formularza oferty*).

## 6. CENA OFERTY

1. Cena oferty jest ceną **RYCZAŁTOWĄ** brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Cena przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom z wyjątkiem sytuacji określonych w projekcie umowy (załącznik nr 1 do Zaprośzenia).
3. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w oparciu o aktualne powszechne stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
5. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
6. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej.
7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze Zaprośzenie dokonywane będzie w PLN.
8. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 931). **Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT niż 23% zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania.**
9. Zasady dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
10. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

## 7. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  - 1) **cena oferty - 80%**
  - 2) **kompetencje personelu - 20 %**
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert. Obowiązuje przelicznik: 1% - 1 pkt



3. Sposób przyznawania punktów:

1) **cena ofertowa brutto (C)**

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 80$$

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

C<sub>min.</sub> – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C<sub>bad.</sub> – cena (brutto) oferty badanej

- 2) **kompetencje personelu (P)** – wskazane kryterium oceny ofert, rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących kwalifikacji i doświadczenia personelu Wykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia, wskazanego w treści Formularza oferty. Punktacji podlegać będzie długość doświadczenia zawodowego osoby pełniącej w zadaniu funkcje Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, której dotyczy zdecydowana większość robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji objętej nadzorem:
- a) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej specjalności - **0 pkt** (to warunek udziału w postępowaniu)
  - b) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 4-5 letnim doświadczeniem zawodowym w przedmiotowej specjalności - **10 pkt**
  - c) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym powyżej 5 lat w przedmiotowej specjalności - **20 pkt**.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C + P).
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą) lub elektronicznie czyli e-mailem na adres [anna.omasta@ug.porabka.pl](mailto:anna.omasta@ug.porabka.pl), albo przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na [bip.porabka.pl](http://bip.porabka.pl) zakładka: informacje ogólne; w terminie do **20.03.2023 r. (poniedziałek) o godz. 12<sup>00</sup>** na załączonym do Zaproszenia - Formularzu oferty.
2. Zamawiający dopuszcza także składanie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
  - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
  - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, procesor na poziomie Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje,
  - 3) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
  - 4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

- 5) Zamawiający wymaga, aby pliki danych przesyłanych Zamawiającemu przy użyciu skrzynki mailowej posiadały formaty zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( np. .pdf, doc., .docx, .xps, .odt, .txt, .xls, .jpg, ),
- 6) Zamawiający ustala maksymalną dopuszczalną wielkość przesyłanych plików na 1,5 MB. Dopuszczalne jest przysyłanie plików skompresowanych przy użyciu programów do kompresji (zmniejszenia objętości) zgodnych z Rozporządzeniem z 12.04.2012 r. (np. .zip, .tar)
4. Zaleca się, aby oferty były składane pisemnie - drogą elektroniczną lub w postaci elektronicznej. Jeżeli oferta będzie składana w formie pisemnej osobiście lub pocztą - powinna być zapakowana w nieprzejrzystą i zaklejoną kopertę, opatrzoną tytułem „**Oferta na usługi nadzoru inwestorskiego nad budową toru rolkowo-wrotkowego w Porąbce**”.
5. Miejsce składania ofert: w formie pisemnej: Urząd Gminy Porąbka parter budynku - Biuro Obsługi Interesanta; w postaci elektronicznej: e-mail: [anna.omasta@ug.porabka.pl](mailto:anna.omasta@ug.porabka.pl) lub elektroniczna skrzynka podawcza.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Podpis złożony pod ofertą musi pozwalać na identyfikację osoby składającej podpis (podpis czytelny lub złożony na pieczęcie imiennej ).
9. W przypadku podpisów elektronicznych Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES oraz dokumentów w formacie .pdf.
10. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
11. Złożenie Formularza oferty bez wymaganych informacji lub załączników spowoduje jej odrzucenie.
12. Jeżeli z treści złożonej oferty nie będą wynikać informacje dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków realizacji zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub ją odrzucić bez wzywania do wyjaśnień.
13. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Brak pełnomocnictwa spowoduje odrzucenie oferty.
14. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
15. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie, aż do chwili podpisania umowy z Wykonawcą, szczególnie w sytuacji, gdy wartość oferty najkorzystniejszej będzie przewyższać kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega także możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji gdy nie dojdzie do podpisania umowy na realizację inwestycji nad którą ma być prowadzony nadzór, realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
16. **UWAGA:** w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczać kwotę przeznaczoną na usługę nadzoru nad budową toru w Porąbce - Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą a która jednocześnie będzie przekraczać budżet Zamawiającego przeznaczony na świadczenie usług.
17. Oferta nie spełniająca wymagań Zamawiającego wskazanych w niniejszym Zaproszeniu zostanie odrzucona.

## 9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

1. w zakresie przedmiotu zamówienia: **Tomasz Sordyl** telefon kontaktowy: 33 827 28 16 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>, wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup>, piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> e-mail: [tomasz.sordyl@ug.porabka.pl](mailto:tomasz.sordyl@ug.porabka.pl)
2. W zakresie procedury: **Anna Omasta** telefon kontaktowy: 33 827 28 36 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>, wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup>, piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> e-mail: [anna.omasta@ug.porabka.pl](mailto:anna.omasta@ug.porabka.pl)

## 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert.
2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby, a także cenę złożonej oferty. Wynik zostanie opublikowany także na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w **projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.**
4. **KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  - 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (dot. osób fizycznych) jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: [ors@porabka.pl](mailto:ors@porabka.pl) tel. 33 827 28 10
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: [ors@porabka.pl](mailto:ors@porabka.pl), telefon 33 827 28 10;
  - 3) dane osobowe wskazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie uproszczonym dla zamówienia o wartości do 130 000 złotych;
  - 4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) Wykonawca posiada:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych \*;
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

9) Wykonawcy nie przysługuje:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do Zaproszenia:

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

**WÓJT GMINY PORĄBKA**  
**Paweł Zemanek**

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.