

Porąbka, dnia 23 marca 2023 r.

nr sprawy **ZP.271.1.5.2023**

strona internetowa prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8ceb796-c321-11ed-b311-9aae6ad31be8>
wykonawca zadający pytania

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: **Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap I, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (zapytanie z dnia 22.03.2023 r.). W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących robót w ramach:

Części 1: Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej oraz przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzoskwiniowej na terenie sołectwa Czaniec Gmina Porąbka.

Pytania i odpowiedzi dot. ulicy Brzoskwiniowej w Czańcu:

1. Czy można zastosować kruszywo 0-63mm, w miejsce 30-60?
Nie
2. Czy można zastosować kruszywo 0-31,5mm, w miejsce 15-30?
Nie
3. Prosimy o wskazanie zakresu przebudowy hydrantu?
UWAGA: Hydrant zostanie przebudowany przez właściciela sieci wodociągowej przed realizacją przebudowy drogi – pozycję usunięto z przedmiaru, a w załączeniu aktualizacja przedmiaru robót.
4. Jaki rodzaj korytka przyjąć i czy jest ono takie samo na całej długości drogi? W przedmiarze dla etapu I wskazano korytko typu górskiego 40/50x40cm, dla II etapu już ściek z elementów betonowych 30x50x15. Jeżeli to możliwe prosimy o przesłanie szczegółu powyższych elementów.
UWAGA: Skorygowano przedmiar robót – w załączeniu aktualizacja przedmiaru robót oraz szkic z typami korytek odwadniających.
5. Prosimy o rysunek przedstawiający ścianki czołowe dla przepustów pod wjazdami, bądź podanie ich wymiarów.
Należy zastosować ścianki czołowe prefabrykowane ze ściankami skośnymi o wymiarach dobranych do średnicy przepustu.

6. Czy w warstwie wiążącej można zastosować frez/granulat asfaltowy? – dopuszcza to specyfikacja ul. Zielonej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w warstwie wiążącej frezu/granulatu asfaltowego z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymogi określone w części D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT1 i WT2 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka –Etap I – Przebudowa ul. Zielonej.

7. Prosimy, o potwierdzenie, że można przyjąć dla stabilizacji gruntu parametr $R_m=2,5\text{MPa}$?- brak parametru w projekcie.

Dla stabilizacji gruntu należy przyjąć parametr $R_m= 5\text{MPa}$.

8. Prosimy udostępnienie badań podłoża gruntowego.

Zamawiający nie posiada badań podłoża gruntowego dla ul. Brzaskwiniowej w Czańcu.

Pytania i odpowiedzi dot. ulicy Zielonej w Czańcu:

1. Czy w związku ze stwierdzeniem w geologii dobrych warunków wodnych (W trakcie prac wiertniczych nie stwierdzono żadnych przejawów obecności wód gruntowych) nie można zrezygnować ze stabilizacji hydrofobowej na rzecz stabilizacji gruntu spoiwami do $R_m=2,5\text{MPa}$? – rozwiązanie to będzie ekonomiczniejsze (takie rozwiązanie jest przewidziane na ul. Brzaskwiniowej)
Nie

2. Czy Zamawiający wskaże miejsce na odwiezienie gruzu betonowego do 5km od budowy zgodnie z przedmiarem? Po czyjej stronie będą koszty ewentualnej utylizacji?

W przedmiarze w pkt 3.13: "do pozycji Wykonawca dolicza utylizację".

3. Czy Zamawiający posiada miejsce do odwiezienia nadmiaru mas ziemnych? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji/ odległości

Zamawiający nie posiada miejsca do odwiezienia nadmiaru mas ziemnych. Zleca się aby wykonawca zapoznał się z terenem i samodzielnie określił odległość wywozu w ramach robót całej inwestycji (ryczałt). W przedmiarze została przyjęta standardowa odległość.

4. Czy można zastosować rury PP w miejsce betonowych na przepusty pod wjazdami? (analogicznie jak na Brzaskwiniowej).

Nie

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze nie uwzględniono podbudowy z betonu B20 dla rynny muldowej?

W przedmiarze w poz. 7.2. uwzględniono ławę betonową na całej szerokości rynny muldowej.

6. Jakie grubości płyty ażurowe należy zastosować do umocnienia rowu?

Grubość płyty ażurowej to 10 cm.

Zamawiający udzielając wyżej wskazanych wyjaśnień na zadane pytania dostrzegł jednocześnie konieczność wprowadzenia na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmiany terminów składania i otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.1.5.2023, zmiany terminu związania ofertą oraz zmiany okresu na jaki należy wnieść wadium.

1. Dotychczasowe zapisy SWZ:

- rozdział II SWZ, ust. 1, pkt 9 ppkt 2:

otrzymują brzmienie:

....

2) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzostkowiowej w Czańcu:

- a) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszanki doczepne grubość po zagęszczeniu 25 cm – objęte poz. 18 i 19 przedmiaru robót **AKTUALIZACJA pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzostkowiowej w Czańcu”**,
- b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa wiążąca – objęte 22, 23, 50 i 51 przedmiaru robót **AKTUALIZACJA pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzostkowiowej w Czańcu”**,
- c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe warstwa ścieralna – objęte poz. 25, 26, 53, 54 przedmiaru robót - **AKTUALIZACJA pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzostkowiowej w Czańcu”**.
- d) Składniki cenotwórcze.

- rozdział II SWZ, ust. 9, pkt 2:

otrzymują brzmienie:

9. Wymagania dotyczące wadium

...

- 2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 03.05.2023 r.**

...

- rozdział III SWZ, ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 1:

otrzymują brzmienie:

2. Sposób oraz terminy składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **04.04.2023 r. do godz. 9:00.**
- 2)
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2023 r. o godz. 10:00.** z zastrzeżeniem pkt. 5.

3. Termin związania ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 03.05.2023 r.**

W załączeniu:

- 1) Modyfikacja SWZ ZP.271.1.5.2023
- 2) MODYFIKACJA załącznik nr 2 do SWZ załącznik do formularza oferty - ceny oferty dla części 1
- 3) MODYFIKACJA załącznik nr 2 do SWZ załącznik do formularza oferty - ceny oferty dla części 2
- 4) Załącznik do modyfikacji - przedmiar robót AKTUALIZACJA ul. Brzostkowiowa
- 5) załącznik do Modyfikacji - Typy korytek odwadniających
- 6) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.03.2023 r.

WÓJT GMINY PORĄBKA
Paweł Zemanek