

nr sprawy **ZP.271.3.26.2025**

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

---

**na dostawę i montaż 11 sztuk wiat przystankowych na terenie sołectwa Bujaków,  
Czaniec, Kobiernice i Porąbka - Gmina Porąbka**

### **1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający: **Gmina Porąbka**

Kierownik Zamawiającego: Wójt Gminy Porąbka

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3; powiat: bielski województwo: śląskie

NIP 9372667573

Adres strony internetowej **bip.porabka.pl**

e-mail: **anna.omasta@ug.porabka.pl**


Rodzaj Zamawiającego: **administracja samorządowa.**

### **2. TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie na podstawie **art. 2 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019r. **Prawo zamówień publicznych** (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, z uwagi na wartość zamówienia **nie przekraczającą kwoty 130 000 złotych**, prowadzone jest w trybie uproszczonym z zastosowaniem zapisów „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Porąbka” przyjętego Zarządzeniem nr 267/2023/ZP Wójta Gminy Porąbka z dnia 27.12.2023 r.

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż łącznie **11 sztuk wiat przystankowych** systemowych na terenie sołectw: Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka (Gmina Porąbka), zgodnie z poniższą specyfikacją:
  - 1) Wymagane wymiary wiat zgodnie z schematem:



## 2) 2 sztuki wiat przystankowych w wersji szerokiej:

- długość: **2 moduły** długość  $L_w$  wiaty od 2,6 m do 3,2 m (wymiar mierzony po obrysie zewnętrznym wiaty zgodnie z schematem), długość całkowita  $L_c$  (zewnętrzny obrys dachu – zgodnie z schematem) maksymalnie - 3,80 m
- szerokość całkowita:  $S_c$  (zewnętrzny obrys dachu – zgodnie z schematem): maks. 1,6 m,
- szerokość ścianki bocznej:  $S_w$  - od 1,2 m do 1,5 m (wymiar mierzony po obrysie zewnętrznym wiaty- zgodnie z schematem),
- szkielet konstrukcji: z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, lakierowanych proszkowo lub równoważnych<sup>1</sup>, w kolorze czerwonym,
- wypełnienie ścian tylnych i bocznych: szkło hartowane lub materiał równoważny<sup>1</sup>, grubość min. 8 mm,
- dach: w kształcie łuku (wypukły), wystający poza obrys ścian bocznych i podstawy wiaty,
- konstrukcja dachu: z poliwęglanu komorowego, przyciemnionego lub materiału równoważnego<sup>1</sup>, o grubości zapewniającej wytrzymałość na warunki atmosferyczne (zalegający śnieg, słońce)
- **ławka** z siedziskiem drewnianym,
- **fundamenty** do wiaty przystankowej.

## 3) 8 sztuk wiat przystankowych w wersji szerokiej:

- długość: **3 moduły** – długość  $L_w$  wiaty od 3,8 m do 4,2 m (wymiar mierzony po obrysie zewnętrznym wiaty - zgodnie z schematem), długość całkowita  $L_c$  (zewnętrzny obrys dachu – zgodnie z schematem) maksymalnie - 4,80 m

<sup>1</sup> Przez **materiał równoważny** należy rozumieć materiał o właściwościach technicznych, wytrzymałościowych, estetycznych i użytkowych nie gorszych niż wskazany, w szczególności w zakresie odporności na warunki atmosferyczne, trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Ocena równoważności należy do Zamawiającego.

- szerokość całkowita:  $S_c$  (zewnątrzny obrys dachu – zgodnie z schematem): maks. 1,6 m,
- szerokość ścianki bocznej:  $S_w$  - od 1,2 m do 1,5 m (wymiar mierzony po obrysie zewnętrznym wiaty - zgodnie z schematem),
- szkielet konstrukcji: z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, lakierowanych proszkowo lub równoważnych<sup>1</sup>, w kolorze czerwonym,
- wypełnienie ścian tylnych i bocznych: szkło hartowane lub materiał równoważny<sup>1</sup>, grubość min. 8 mm,
- dach: w kształcie łuku (wypukły), wystający poza obrys ścian bocznych i podstawy wiaty,
- konstrukcja dachu: z poliwęglanu komorowego, przyciemnionego lub materiału równoważnego<sup>1</sup>, o grubości zapewniającej wytrzymałość na warunki atmosferyczne (zalegający śnieg, słońce)
- ławka z siedziskiem drewnianym,
- fundamenty do wiaty przystankowej.

4) **1 sztuka** wiaty przystankowej w wersji wąskiej:

- długość: **2 moduły** długość  $L_w$  wiaty od 2,6 m do 3,2 m (wymiar mierzony po obrysie zewnętrznym wiaty - zgodnie z schematem)
- szerokość całkowita:  $S_c$  (zewnątrzny obrys dachu – zgodnie z schematem): maks. 1,2 m,
- szerokość ścianki bocznej:  $S_w$  - od 0,60 m do 1,1 m (wymiar mierzony po obrysie zewnętrznym wiaty - zgodnie z schematem),
- szkielet konstrukcji: z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, lakierowanych proszkowo lub równoważnych<sup>1</sup>, w kolorze czerwonym,
- wypełnienie ścian tylnych i bocznych: szkło hartowane lub materiał równoważny<sup>1</sup>, grubość min. 8 mm,
- dach: w kształcie łuku (wypukły), wystający poza obrys ścian bocznych i podstawy wiaty,
- konstrukcja dachu: z poliwęglanu komorowego, przyciemnionego lub materiału równoważnego<sup>1</sup>, o grubości zapewniającej wytrzymałość na warunki atmosferyczne (zalegający śnieg, słońce)
- ławka z siedziskiem drewnianym,
- fundamenty do wiaty przystankowej.

2. **Wymagania ogólne** dotyczące wszystkich wiat:

1) Wewnątrz każdej wiaty należy zamontować:

- ławkę przymocowaną do konstrukcji wiaty,
- tabliczkę na rozkład jazdy,
- zintegrowany z konstrukcją kosz na śmieci,
- tabliczkę z nazwą przystanku.

2) Wiaty należy zamontować na wcześniej przygotowanym podłożu.

3) Uwaga: przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- 1) projekt, wizualizację lub zdjęcie oferowanych wiat przystankowych,
- 2) karta katalogowa lub inny dokument z którego wynikać będą dane techniczne potwierdzające spełnienie przez oferowane wiaty minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie wymiarów konstrukcji, rodzaju szyb i innych istotnych elementów.

4. **Lokalizacja** montażu poszczególnych wiat przystankowych na terenie sołectwa Porąbka:

1) **2 sztuki wiat** przystankowych w wersji szerokiej – **2 moduły**:

- Kobiernice – Kobiernice Skrzyżowanie, ul. Korzonkiewicza (nr dz. 4877/25)
- Czaniec – Czaniec Szkoła, ul. Kard. K. Wojtyły (nr dz. 4395)

2) **8 sztuk wiat** przystankowych w wersji szerokiej – **3 moduły**:

- Bujaków – Bujaków Kopiec, ul. Bielska (nr dz. 2742/2)
- Czaniec – Czaniec Centrum, ul. Kard. K. Wojtyły (nr dz. 4406/4)
- Czaniec – Czaniec Szkoła, ul. Kard. K. Wojtyły (nr dz. 909/3)
- Czaniec – Czaniec Osteria, ul. Kęcka (nr dz. 4322/5)
- Kobiernice – Kobiernice Skrzyżowanie, ul. Krakowska (nr dz. 445/2)
- Kobiernice – Kobiernice Skrzyżowanie, ul. Żywiecka (nr dz. 4877/23)
- Kobiernice – Kobiernice Cmentarz, ul. Centralna (nr dz. 2265/24)
- Porąbka – Porąbka Bukowiec, ul. Bukowska (nr dz. 1375/3)

3) **1 sztuka wiaty** przystankowych w wersji wąskiej – **2 moduły**:

- Kobiernice – Kobiernice Cmentarz, ul. Centralna (nr dz. 2447/1)

5. **Obowiązki Wykonawcy:**

- 1) prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót w pasie drogowym drogi krajowej i dróg powiatowych,
- 2) od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe na tym terenie,
- 3) wywóz i utylizacja na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki, wszelkich odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska oraz gospodarowania odpadami,
- 4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym też związanych z ruchem pojazdów,
- 5) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
- 6) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,
- 7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- 8) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad,
  - 9) stosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty.
6. W przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces właściwy dla określonych produktów, należy rozumieć, że Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały bez takich odniesień, co jest uzasadnione specyfiką danego asortymentu. W takich sytuacjach wszelkie tego rodzaju wskazania należy interpretować łącznie z wyrażeniem „lub równoważny”. Definicje równoważności dla wskazanych materiałów, elementów i technologii wykonania zostały zawarte w przypisach dolnych niniejszego Zaprośzenia.
  7. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywanym.
  8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wiaty przystankowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (udowodnienie równoważności jest obowiązkiem wykonawcy powołującego się na proponowane rozwiązanie równoważne inne niż wskazane przez Zamawiającego). Opis proponowanych rozwiązań równoważnych należy złożyć wraz z ofertą jako załącznik do oferty.
  9. Wspólny Słownik Zamówień:  
**44212321-5 Wiaty autobusowe**

#### **4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY**

1. Termin realizacja: do **60 dni od podpisania umowy**.
2. **Forma wynagrodzenia:** wynagrodzenie ryczałtowe za dostawę i montaż 11 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Porąbka. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.
3. **Termin płatności:** do **14 dni** od daty złożenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.
4. **Odbiór i płatności częściowe:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru dostaw w częściach. Każda dostawa częściowa będzie potwierdzona odrębnym protokołem odbioru. Płatność za dostawę będzie dokonywana proporcjonalnie do liczby odebranych wiat przystankowych na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze danej części dostawy.

5. **Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy** na wykonane prace i zamontowane wiaty przystankowe, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy oraz zasady odpowiedzialności Wykonawcy zawarte zostały w **załączniku nr 1 do Zaprośzenia – projekcie umowy**.

## **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

### **1. Podstawy wykluczenia:**

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514), tzn. wykluczy:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

### **2. Oświadczenia wykonawcy:**

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczenie zawarte jest w treści Formularza oferty – załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

## 6. CENA OFERTY

1. Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia **załącznik nr 2 do Zaproszenia - Formularz oferty**.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z realizacją umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT, koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy wiat autobusowych oraz ich montażu w lokalizacjach wyszczególnionych powyżej. W cenie oferty muszą być także ujęte oferowane upusty lub rabaty.
3. Zamawiający wymaga, aby cena podana w ofercie była ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) i nie podlegała zmianom w okresie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.
4. Cenę należy podać w wartościach netto, VAT oraz brutto.
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
7. Koszty związane z osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej:  
W cenie oferty złożonej przez wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez wykonawcę, jak i zamawiającego (tj. płaca wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy zamawiającego).
8. W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej albo osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą podstawę wypłaty wynagrodzenia końcowego pisemnej informacji (np. w formie zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty wykonawcy.

9. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), a informację na temat jego wysokości należy podać w Formularzu ofertowym. Jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu oferty inną niż 23% stawkę podatku VAT (w tym także zwolnienie - „zw”), musi podać jednocześnie podstawę prawną zastosowanej stawki innej niż 23% lub stosowanego zwolnienia.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia wskazaną w Formularzu oferty – czyli cenę za dostawę i montaż 11 sztuk wiat przystankowych.
12. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty poprawi Zamawiający, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawców, których oferta zostanie poprawiona.

## 7. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium: **cena oferty brutto – 100 pkt.** Obowiązuje przelicznik 1%=1 pkt.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium cena oferty brutto. Sposób wyliczenia punktów będzie następujący:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100$$

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena

C<sub>min.</sub> – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C<sub>bad.</sub> – cena (brutto) oferty badanej

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie - ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## 8. SKŁADANIE OFERTY

1. **Ofertę** należy złożyć **drogą elektroniczną** przy użyciu **poczty elektronicznej** na adres **anna.omasta@ug.porabka.pl**.



2. Ofertę należy złożyć na **formularzu oferty** stanowiącym **załącznik nr 2 do Zaproszenia**. Do formularza oferty należy dołączyć wymagane według niniejszego Zaproszenia załączniki (*jeżeli dotyczy*).
3. **Termin składania oferty** upływa w dniu **15.07.2025 r.** (wtorek).
4. Wykonawca **może** złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną:
  - 1) **ofertę w postaci elektronicznej** (oferta podpisana przy użyciu **podpisu zaufanego lub podpisu osobistego**), lub
  - 2) **ofertę w formie elektronicznej** (oferta podpisana kwalifikowanym **podpisem elektronicznym**) podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub
  - 3) **skan** (lub zdjęcie) **oferty z podpisem własnoręcznym** osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
  - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
  - 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor na poziomie Intel IV 2 GHz, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
  - 3) zainstalowane dowolne oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail;
  - 4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający wymaga, aby pliki danych przesyłanych Zamawiającemu przy użyciu skrzynki mailowej posiadały formaty zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (np. .pdf, .doc, .docx, .xps, .odt, .txt, .xls, .jpg).
7. Zamawiający ustala maksymalną dopuszczalną wielkość przesyłanych plików na 1,5 MB. Dopuszczalne jest przysyłanie plików skompresowanych przy użyciu programów do kompresji (zmniejszenia objętości) zgodnych z Rozporządzeniem z 12.04.2012 r. (np. .zip, .tar).
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub obie części zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację danej części zamówienia.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. Konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
11. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. Podpis własnoręczny złożony pod przesłanym skanem oferty musi pozwalać na identyfikację osoby składającej podpis (podpis czytelny lub złożony na pieczęcie imiennej ).
12. W przypadku podpisów elektronicznych Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES oraz dokumentów w formacie .pdf.

13. Złożenie Formularza oferty bez wymaganych informacji lub załączników spowoduje jej odrzucenie.
14. Jeżeli z treści złożonej oferty nie będą wynikać informacje dotyczące spełniania przez wykonawcę warunków realizacji zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub ją odrzucić bez wzywania do wyjaśnień.
15. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy składającego ofertę. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Brak pełnomocnictwa spowoduje odrzucenie oferty.
16. Gmina Porąbka zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie, aż do chwili podpisania umowy z wykonawcą, szczególnie w sytuacji, gdy wartość oferty najkorzystniejszej na realizację zamówienia będzie przewyższać kwotę przeznaczoną na jej sfinansowanie.
17. Jednocześnie, Gmina Porąbka zastrzega możliwość podwyższenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości oferty, która uznana zostanie za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy, lub do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą – w kwestii możliwości obniżenia ceny oferty do wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
18. Oferta nie spełniająca wymagań formalnych lub merytorycznych Zamawiającego wskazanych w niniejszym Zaproszeniu zostanie odrzucona.

## 9. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia: **Kierownik Referatu Infrastruktury Tomasz Sordyl** telefon kontaktowy: **509 730 502**  
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup> , wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup> , piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup>  
e-mail: **tomasz.sordyl@ug.porabka.pl**
2. W zakresie procedury: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych **Anna Omasta** telefon kontaktowy: 33 827 28 36 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup> , wtorek 7<sup>30</sup>-17<sup>00</sup> , piątek 7<sup>30</sup>-14<sup>00</sup> e-mail: **anna.omasta@ug.porabka.pl**

## 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert. Za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert.

2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców składających oferty w prowadzonym postępowaniu, podając nazwę i adres wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz cenę złożonej oferty. Wynik zostanie opublikowany także na stronie BIP Gminy Porąbka.
3. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych **w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.**

**11. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (dot. osób fizycznych ) jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, adres e-mail: ors@porabka.pl tel. 33 8272810
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Porąbka jest Pan Janusz Dębowski kontakt: adres e-mail: ors@porabka.pl , telefon 33 827 28 10;
- 3) dane osobowe wskazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie uproszczonym dla zamówienia o wartości do 130 000 złotych;
- 4) odbiorcami wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Wykonawca posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych \*;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

9) Wykonawcy nie przysługuje:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do Zaproszenia:

- 1. załącznik nr 1 – projekt umowy
- 2. załącznik nr 2 - formularz oferty

**WÓJT GMINY PORĄBKA**

**Paweł Zemanek**

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.