

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Ulica Zielona w Czańcu
ROBOTY REMONTOWO - DROGOWE

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Bielsko-Biała, kwiecień 2008 r.

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Czaniec ul. Zielona - roboty remontowo - drogowe /grupa 452 -CPV/			
1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5·cm/SST-001/ 780,0*3,6*0,5 = 1 404,0	~1 404,00		m2
2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm /SST-001/ 780,0*3,6 = 2 808,0	~2 808,00		m2
3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, K= -3 /SST-001/	2 808,00	-3,00	m2
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t /SST-001/ 780,0*3,6 = 2 808,0	~2 808,00		m2
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST-001/	2 808,00		m2
6 Utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym grub.5 cm /SST-001/ pobocza 2*780,0*0,5*0,05 = 39,0	~39,00		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Czaniec ul. Zielona - roboty remontowo - drogowe /grupa 452 -CPV/					
1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5·cm/SST-001/	m2		~1 404,00		
2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm /SST-001/	m2		~2 808,00		
3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, K= -3 /SST-001/	m2	-3,00	2 808,00		
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t /SST-001/	m2		~2 808,00		
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST-001/	m2		2 808,00		
6 Utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym grub.5 cm /SST-001/	m3		~39,00		