

Przedmiar

Remont ul. Łowieckiej w Porąbce

Budowa: ul. Łowiecka w Porąbce

Obiekt: Kod CPV 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Zamawiający: Urząd Gminy w Porąbce 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ulica Łowiecka /zakres od nr 7 do Polany/ /grupa 452 - CPV/				
1 KNNR 6/103/3 (1)				
Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy wraz z usunięciem wysadzin i trawy-analogia /SST 002/				
230,0*3,0 = 690,0				
	690,0	~690,0		m2
2 KNR 201/414/3 (1)				
Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1·m, kategoria gruntu IV, głębokość 1·m /SST 001/				
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
25,0*0,3*(0,6+0,3)*0,5 = 3,375				
	3,375	~3,38		m3
3 KNR 231/605/2				
Ławy fundamentowe betonowe pod ściek poprzeczny /SST 005/				
8*6,0*0,3*0,2 = 2,88				
	2,88	~2,88		m3
4 KNNR 6/606/4				
Ścieki z elementów betonowych, poprzeczne, przejazdowe, koryto o wymiarach 30*30*10 /SST 005/				
6*8,0 = 48,0				
	48,0	~48,0		m
5 KNNR 6/107/1				
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/				
230,0*2,80*0,1 = 64,4				
	64,4	~64,40		m3
6 KNNR 6/309/2 (1)				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, z dowiezieniem na miejsce wbudowania /SST 004/				
230,0*2,80 = 644,0				
	644,0	~644,00		m2
7 KNR 231/310/6				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/		644,00		m2
8 KNNR 6/107/2				
Utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym /SST 003/				
230,0*0,25*0,15 = 8,625				
	8,625	~8,63		m3
9 KNR 231/1004/7				
Skropienie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST 004/				
230,0*0,25 = 57,5				
	57,5	~57,5		m2

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Ulica Łowiecka /zakres od nr 7 do Polany/ /grupa 452 - CPV/					
1 KNNR 6/103/3 (1) Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy wraz z usunięciem wysadzin i trawy-analogia /SST 002/	m2		~690,0		
2 KNR 201/414/3 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1·m, kategoria gruntu IV, głębokość 1·m /SST 001/	m3		~3,38		
3 KNR 231/605/2 Ławy fundamentowe betonowe pod ściek poprzeczny /SST 005/	m3		~2,88		
4 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, poprzeczne, przejazdowe,koryto o wymiarach 30*30*10 /SST 005/	m		~48,0		
5 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/	m3		~64,40		
6 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, z dowiezieniem na miejsce wbudowania /SST 004/	m2		~644,00		
7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	m2		644,00		
8 KNNR 6/107/2 Utwardzenie pobocza tłucznem kamiennym /SST 003/	m3		~8,63		
9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową-analogia /SST 004/	m2		~57,5		