



**mgr inż. Mirosław KACZOR, ul. Przecznia 41, 43-340 KOZY**

**tel. kom. 501 33 00 69, tel. 33 817 43 26**

**e-mail [mk.dom.polski@interia.pl](mailto:mk.dom.polski@interia.pl)**

**NIP 937-105-96-99 REGON 070663683**

projekty, opracowania, oceny, nadzory, wyceny, przeglądy, doradztwo, dobór materiałów i wykonawców, budynki mieszkalne i usługowe, specjalistyczne, użyteczności publicznej, zabytkowe, rozbudowy, adaptacje, koncepcje, świadectwa energetyczne

## **UZUPEŁNIENIE OPISU TECHNICZNEGO DLA PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU PRZY UL. K.WOJTYŁY 28A**

W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do mieszkań na piętrze budynku zastosowane zostaną materiały ogniochronne. Przyjęto zabezpieczenie dachu nad przejściem płytą cementowo – drzazgową CETRIS. Płyta zostanie ułożona 2 –warstwowo (grubość 2 x 12 mm).

Od wewnątrz założono użycie płyty CETRIS BASIC, a od zewnątrz płyty CETRIS FINISH.

Dopuszcza się użycie jako warstwy zewnętrznej drugiej warstwy płyt CETRIS BASIC, ale pod warunkiem zabezpieczenia ich (zaimpregnowania) przed działaniem czynników atmosferycznych. Kolorystykę płyt dostosować do koloru materiałów wykończeniowych dachu.

*mgr inż. Mirosław Kaczor*