

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### Zamieszczanie obowiązkowe

**OGŁOSZENIE DOTYCZY**  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: 221175 data 17.08.2011

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Porąbka		
Adres pocztowy: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka		
Miejscowość: Porąbka	Kod pocztowy: 43-353	Województwo: śląskie
Tel.: 33 8272810	Faks: 33 8272800	

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) TEKST KTÓRY NALEŻY ZMIENIĆ:

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst : II.1.3)

#### W OGŁOSZENIU JEST:

1. W zakres zamówienia wchodzi:
  - 1.1. Przebudowa dachu:
    - 2.1.1 Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających istniejącego stropodachu, w tym:
      - rozebranie rynien i obróbek blacharskich
      - rozebranie pokrycia dachowego z papy
      - rozebranie kominów
      - rozebranie podłoża z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm
      - wywóz gruzu
    - 2.1.2 przebudowa dachu obejmująca:
      - wykonanie ścian szczytowych,
      - wykonanie wieńcy monolitycznych na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm.
      - wykonanie kominów wolnostojących ( ponad dachem z cegły klinkierowej)
      - montaż wkładów kominowych,
      - wykonanie konstrukcji wieży,
      - impregnacja ogniochronna wieży,
      - dostawa i montaż okien poddaszy połaciowych oraz włazów dachowych,
      - krycie dachu dachówką ceramiczną, montaż gąsiorów, śniegołapów, oraz ław kominiarskich
      - wykonanie obróbek blacharskich
      - montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej
      - wykonanie izolacji szczelnej z foli, izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm oraz izolacji paroprzepuszczalnej na stropie

- wykonanie instalacji odgromowej
- 2.2 Wymiana stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wraz z drenażem, przebudowa odwodnienia liniowego garażu oraz odtworzenie chodnika:
- 2.2.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwi drewnianych - demontaż istniejących okien, dostawa i montaż okien PCV, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, uzupełnienie tynków oraz poprawek malarskich ościeży.
- 2.2.2 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych:
  - likwidacja muru oporowego i schodów do kotłowni,
  - zamurowanie otworów,
  - wykopy wąskoprzestrzenne (odkopenie fundamentów),
  - odgrzybianie powierzchni ścian,
  - wykonanie tynków cementowych,
  - przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji wysoko elastycznej typu Superrflex-10
  - docieplenie ścian piwnic płytami styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm
  - izolacje pionowe z foli kubelkowej
  - ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych dn. 100
  - podsypka filtracyjna
  - studzienki drenażowe systemowe
  - wykonanie kanału z rur P – odprowadzenie drenażu
- 2.2.3 Chodnik z kostki brukowej i odwodnienie liniowe garażu:
  - rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych
  - wykonanie koryta pod chodnik
  - wykonanie podbudowy pod chodnik
  - posadowienie krawężników na ławie betonowej
  - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 6cm.
  - demontaż istniejącego odwodnienia garażu i wykonanie nowego odwodnienia liniowego aco-dren szer. 20 cm
- 2.2.4 dostawa i montaż stolarki zewnętrznej – okna PCV, Zestawy aluminiowe, bramy stalowe garażowe podnoszone
- 2.2.5 wykonanie elewacji budynku
- 2.2.6 dostawa i montaż dźwigu osobowego

#### **W OGŁOSZENIU POWINNO BYĆ:**

1. W zakres zamówienia wchodzi:
- 1.2. Przebudowa dachu:
  - 1.2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych i zabezpieczających istniejącego stropodachu, w tym:
    - rozebranie rynien i obróbek blacharskich
    - rozebranie pokrycia dachowego z papy
    - rozebranie kominów
    - rozebranie podłoża z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm
    - wywóz gruzu
  - 1.2.2. przebudowa dachu obejmująca:
    - wykonanie ścian szczytowych,
    - wykonanie wieńcy monolitycznych na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm.
    - wykonanie kominów wolnostojących ( ponad dachem z cegły klinkierowej)
    - montaż wkładów kominowych,
    - wykonanie konstrukcji wieży,
    - impregnacja ogniochronna wieży,
    - dostawa i montaż okien poddaszy połaciowych oraz włazów dachowych,
    - krycie dachu dachówką ceramiczną, montaż gąsiorów, śniegołapów, oraz ław kominiarskich
    - wykonanie obróbek blacharskich
    - montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej
    - wykonanie izolacji szczelnej z foli, izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm oraz izolacji paroszczepuszczalnej na stropie
    - wykonanie instalacji odgromowej
- 1.3. Wymiana stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wraz z drenażem, przebudowa odwodnienia liniowego garażu oraz odtworzenie chodnika:
- 1.3.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwi drewnianych - demontaż istniejących okien, dostawa i montaż okien PCV, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, uzupełnienie tynków oraz poprawek malarskich ościeży.
- 1.3.2. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych:
  - likwidacja muru oporowego i schodów do kotłowni,
  - zamurowanie otworów,
  - wykopy wąskoprzestrzenne (odkopenie fundamentów),
  - odgrzybianie powierzchni ścian,
  - wykonanie tynków cementowych,
  - przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji wysoko elastycznej typu Superrflex-10

- docieplenie ścian piwnic płytami styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm
  - izolacje pionowe z foli kubelkowej
  - ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych dn. 100
  - podsypka filtracyjna
  - studzienki drenażowe systemowe
  - wykonanie kanału z rur P – odprowadzenie drenażu
- 1.3.3. Chodnik z kostki brukowej i odwodnienie liniowe garażu:
- rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych
  - wykonanie koryta pod chodnik
  - wykonanie podbudowy pod chodnik
  - posadowienie krawężników na ławie betonowej
  - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 6cm.
  - demontaż istniejącego odwodnienia garażu i wykonanie nowego odwodnienia liniowego aco-dren szer. 20 cm